

Uchwała Nr IV/31/2000
Rady Gminy Ustka
z dnia 30 czerwca 2000 roku

**w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części
obszaru wsi Przewłoka w gminie Ustka.**

Na podstawie art.26 i art.18 ust.3 w związku z art.7-12, art.18-25, art.27-29 i art.36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst w Dz.U. z 1999 r. Nr 15 poz.139; zmiana: z 1999 r. Nr 41 poz.412), oraz art.18 ust.2 pkt 5 w związku z art.14 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst w Dz.U. z 1996 roku Nr 13 poz.74, z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Ustka uchwala, co następuje.

Rozdział I
Przepisy wstępne

§ 1

Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ustki w obrębie terenów gminy Ustka, zatwierdzonego uchwałą nr I/7/92 Rady Gminy w Ustce z dnia 24 stycznia 1992 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Słupskiego Nr 6 poz.46), wprowadza się zmianę polegającą na tym, że tereny oznaczone w powyższym planie symbolami od A146 do A181, oraz tereny rezerwowane dla układu komunikacyjnego związanego z wymienionymi terenami, przeznacza się obecnie na cele określone w niniejszej uchwale.

§ 2

1. Integralną częścią niniejszej uchwały jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:2000, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

2. Treść rysunku planu obowiązuje w takim zakresie, w jakim przepisy niniejszej uchwały odwołują się do jego elementów graficznych, w paragrafie niniejszym i w pozostałej jej treści. W szczególności obowiązujące są następujące oznaczenia graficzne:

- a) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i o różnych zasadach zagospodarowania i zabudowy;
- b) oznaczenia cyfrowo - literowe jednostek przestrzennych,

- c) nieprzekraczalne linie zabudowy,
- d) miejsca połączenia ciągu pieszego z obszarami sąsiednimi.

§ 3

Ustala się na 0% stawkę procentową, służącą naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 2
Przepisy ogólne

§ 4

1. Ustala się podział terenów na jednostki przestrzenne - obszary o różnym przeznaczeniu i o różnych zasadach zagospodarowania i zabudowy, wyodrębnione na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczone numerami porządkowymi i symbolami literowymi.

2. Linie rozgraniczające, o których mowa w ust.1, należy wyznaczyć geodezyjnie w odpowiednich projektach podziałów gruntów zgodnie z rysunkiem planu. Nie dotyczy to linii rozgraniczających wyodrębniających jednostki przestrzenne oznaczone symbolami IT_{EE}, których lokalizacja może być zmieniona w uzgodnieniu z instytucją eksploatującą urządzenia elektroenergetyczne, przy czym powierzchnia takich jednostek przestrzennych nie może być mniejsza niż 60 m².

§ 5

1. Przeznaczenie jednostek przestrzennych określa się jako:

- a) funkcje preferowane: podstawowe sposoby zagospodarowania terenu jednostki przestrzennej;
- b) funkcje pozostałe: inne sposoby zagospodarowania terenu jednostki przestrzennej, dopuszczone na całym jej obszarze, jeśli nie ustalono dla tej jednostki funkcji preferowanych; jeśli funkcje preferowane ustalono, funkcje pozostałe dopuszcza się na obszarze nie większym, niż 70% powierzchni jednostki, z zastrzeżeniem §9 ust.5 lit. a);
- c) funkcje alternatywne: sposoby zagospodarowania jednostki przestrzennej dopuszczone na całym jej obszarze w przypadku rezygnacji z zagospodarowania określonego jako funkcje preferowane i pozostałe.

2. Funkcje pozostałe ustala się dla wszystkich jednostek przestrzennych, natomiast funkcje preferowane dla wybranych jednostek przestrzennych. Funkcje alternatywne ustala się dla jednostki przestrzennej oznaczonej numerem porządkowym 4.6.

3. Funkcje preferowane, pozostałe i alternatywne, ustalone dla poszczególnych jednostek przestrzennych, oznaczone są na rysunku planu symbolami literowymi, wymienionymi w §6. Funkcje preferowane, jeśli takie ustalono, oznaczono symbolami wpisanymi w prostokąt.

§ 6

1. Ustala się następujące funkcje preferowane:

- a) zabudowa usługowa o dominującym charakterze komercyjnym (symbol na rysunku planu - U),
- b) zabudowa usługowa o funkcji wypoczynkowej – rehabilitacyjnej i ochrony zdrowia (symbol na rysunku planu - UZ),

c) zabudowa usługowa o funkcji wypoczynkowej (symbol na rysunku planu – UDW),

d) obiekty usług oświaty podstawowej (symbol na rysunku planu - UOp),

e) obiekty i urządzenia o funkcji sportowo – rekreacyjnej (symbol na rysunku planu – US).

2. Ustala się następujące funkcje pozostałe:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna o podwyższonej intensywności lub zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna ekstensywna (symbol na rysunku planu - M),

b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna o niskiej intensywności (symbol na rysunku planu - MN),

c) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna o charakterze rezydencjonalnym (symbol na rysunku planu - MNR),

d) zabudowa mieszkaniowo - usługowa o charakterze pensjonatowym (symbol na rysunku planu - MP),

e) zabudowa letniskowa (symbol na rysunku planu - ML),

f) zabudowa mieszkaniowo - usługowa o charakterze specjalnym, skojarzona z rehabilitacją i ochroną zdrowia (symbol na rysunku planu - MS),

g) zabudowa zagrodowa istniejąca, z dopuszczeniem przebudowy i rozbudowy (symbol na rysunku planu - MR),

h) obiekty i urządzenia obsługi rekreacji i turystyki (symbol na rysunku planu - UT),

i) obiekty usług ochrony zdrowia (symbol na rysunku planu - UZp),

j) zieleń parkowa ogólnodostępna (symbol na rysunku planu – ZP),

k) zieleń parkowa ogólnodostępna, wyłączona z zabudowy, wzdłuż głównych cieków i rowów odwadniających (symbol na rysunku planu – ZP-IT),

l) zieleń leśna (symbol na rysunku planu – ZL),

- m) otwarte urządzenia sportowe z zielenią towarzyszącą (symbol na rysunku planu – US-ZP),
 - n) cmentarze (symbol na rysunku planu – ZC),
 - o) tereny specjalne (symbol na rysunku planu – IS),
 - p) przepompownie kanalizacji deszczowej i sanitarnej (symbol na rysunku planu – IT_{NO}),
 - q) obiekty i urządzenia elektroenergetyczne (symbol na rysunku planu – IT_{EE}),
 - r) ulice zbiorcze (symbol na rysunku planu - KZ),
 - s) ulice lokalne (symbol na rysunku planu - KL),
 - t) ulice dojazdowe (symbol na rysunku planu - KD),
 - u) ciągi pieszo - jezdne i wydzielone ciągi piesze (symbol na rysunku planu - KX),
 - v) tereny obsługi komunikacji samochodowej (symbol na rysunku planu – KS),
 - w) funkcje wymienione w ustępie 1 lit. a), b), c) i e).
3. Jako funkcje alternatywne ustala się funkcje wymienione w ustępie 1 lit. a) i w ustępie 2 lit. a).

Rozdział 3 **Zasady zabudowy i** **zagospodarowania terenu**

§ 7

1. Nie ustala się tymczasowych sposobów zagospodarowania, urządzania oraz użytkowania terenu.
2. Nie ustala się etapów realizacji ustalonego w planie zagospodarowania i zabudowy terenu. Realizacja budynków jest uzależniona od możliwości przyłączenia ich do istniejących i planowanych sieci infrastruktury technicznej.
3. Zagospodarowanie części obszaru jednostki przestrzennej nie może ograniczać możliwości zagospodarowania pozostałej jej części, zgodnego z zasadami ustalonymi w niniejszej uchwale.

§ 8

1. Zakazuje się prowadzenia działalności szkodliwej dla środowiska i zdrowia ludzi oraz mogącej pogorszyć stan środowiska.
2. Dozwolona działalność usługowa nie może wywoływać niekorzystnego oddziaływania na nieruchomości i obiekty sąsiednie.
3. Na terenach przeznaczonych dla zabudowy nakazuje się adaptowanie istniejącej zieleni wysokiej, z wyjątkiem tych jej elementów, które znajdują w obrysie projektowanych obiektów budowlanych.
4. Na terenach, które na podstawie przepisów niniejszej uchwały są przeznaczone dla zabudowy, zakazuje się lokalizowania budynków w odległości od granicy lasu mniejszej, niż 10 m.
5. Nakazuje się ochronę przydrożnych zadrzewień, z wyjątkiem kolidujących z projektowanymi skrzyżowaniami dróg.
6. Na obszarach przeznaczonych dla funkcji zieleni parkowej ogólnodostępnej, wyłączonej z zabudowy, wzdłuż głównych cieków i rowów odwadniających, minimalna szerokość pasów zieleni wynosi 10 m wzdłuż każdego brzegu cieku lub rowu. W tak ustalonych pasach zieleni należy wykonać dojazdy eksploatacyjne do cieków lub rowów, o szerokości co najmniej 3 m, jednostronne.

§ 9

1. W zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej ekstensywnej ogranicza się powierzchnię zabudowy budynku do 600 m². Nie ogranicza się powierzchni zabudowy budynków wielorodzinnych, tworzących pierzeje ciągów komunikacyjnych i placów, jeśli ich partery są w całości przeznaczone dla usług.
2. Ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej:
 - a) w zabudowie mieszkaniowej jedno-rodzinnej o podwyższonej intensywności na 600 m², a w jednostkach przestrzennych oznaczonych nume-

rami porządkowymi 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.6 i 13.8 na 450 m²;

- b) w zabudowie mieszkaniowej jedno-rodzinnej o niskiej intensywności, oraz w zabudowie letniskowej na 1000 m²,
- c) w zabudowie mieszkaniowo - usługowej o charakterze pensjonatowym, w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej o charakterze rezydencjonalnym, oraz w zabudowie mieszkaniowo - usługowej o charakterze specjalnym, skojarzonej z rehabilitacją i ochroną zdrowia na 2000 m².

3. Ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy działki (procentowy stosunek dopuszczalnej powierzchni zabudowy budynku do powierzchni działki):

- a) w zabudowie letniskowej na 10%,
- b) w zabudowie mieszkaniowo - usługowej o charakterze pensjonatowym, w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej o charakterze rezydencjonalnym, w zabudowie mieszkaniowo - usługowej o charakterze specjalnym, skojarzonej z rehabilitacją i ochroną zdrowia, w zabudowie usługowej o funkcji wypoczynkowo – rehabilitacyjnej i ochrony zdrowia, oraz w zabudowie usługowej o funkcji wypoczynkowej na 15%,
- c) w zabudowie mieszkaniowej jedno-rodzinnej o podwyższonej intensywności, w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej intensywności, oraz dla obiektów i urządzeń obsługi rekreacji i turystyki na 20%,
- d) w zabudowie usługowej o dominującym charakterze komercyjnym na 30%.

4. Ustala się maksymalną wysokość budynku:

- a) w zabudowie mieszkaniowej jedno-rodzinnej o podwyższonej intensywności, w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej ekstensywnej, w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej intensywności, w zabudowie mieszkaniowo - usługowej

o charakterze pensjonatowym, w zabudowie letniskowej, w zabudowie mieszkaniowej jedno-rodzinnej o charakterze rezydencjonalnym, w zabudowie mieszkaniowo - usługowej o charakterze specjalnym, skojarzonej z rehabilitacją i ochroną zdrowia, oraz w zabudowie zagrodowej istniejącej na 12 m,

- b) w zabudowie usługowej o dominującym charakterze komercyjnym, dla obiektów i urządzeń obsługi rekreacji i turystyki, w zabudowie usługowej o funkcji wypoczynkowo – rehabilitacyjnej i ochrony zdrowia, w zabudowie usługowej o funkcji wypoczynkowej, oraz w obiektach usług oświaty podstawowej na 15 m.

5. Dla obszaru jednostki przestrzennej oznaczonej numerem porządkowym 4.1 ustala się przeznaczenie terenu o powierzchni nie większej niż 50% powierzchni jednostki dla otwartych urządzeń sportowych.

6. Dla obszaru jednostki przestrzennej oznaczonej numerem porządkowym 5.1 ustala się następujące szczegółowe zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, z zachowaniem innych przepisów uchwały:

- a) dopuszcza się lokalizowanie ustalonych funkcji pozostałych na obszarze nie przekraczającym łącznie 30% obszaru jednostki, w zorganizowanych formach budownictwa i z zachowaniem wysokiego standardu funkcjonalnego i użytkowego;
- b) nakazuje się lokalizację ciągu pieszego o szerokości co najmniej 10 m w rejonie wyznaczonym na rysunku planu, z obligatoryjnym zachowaniem oznaczonych na rysunku planu miejsc połączenia ciągu z obszarami sąsiednimi.
- c) przed wydaniem pierwszej decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania obszaru jednostki przestrzennej lub jej części, albo w sprawie podziału gruntów, należy

wykonać koncepcję urbanistyczno - architektoniczną zagospodarowania obszaru jednostki przestrzennej.

7. Dla obszaru jednostki przestrzennej oznaczonej numerem porządkowym 7.1 ustala się następujące szczegółowe zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, z zachowaniem innych przepisów uchwały:

- a) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu należy ustalać dla całego obszaru jednostki przestrzennej, traktowanej jako działka budowlana o granicach odpowiadających liniom rozgraniczającym ustalonym na rysunku planu; projekt koncepcyjny należy wykonać łącznie dla wszystkich obiektów, planowanych na tak ustalonym obszarze;
- b) opracowanie projektu budowlanego należy poprzedzić wykonaniem szczegółowej koncepcji urbanistyczno - architektonicznej, uwzględniającej w szczególności lokalizację placu publicznego, stanowiącego dominantę kompozycyjną i funkcjonalną w zagospodarowaniu miejscowości, w rejonie oznaczonym na rysunku planu;
- c) nakazuje się sytuowanie budynków wzdłuż linii zabudowy, tworzących pierzeje placu, o którym mowa w punkcie poprzednim, oraz ulic oznaczonych na rysunku planu; odstępowanie od linii zabudowy dopuszcza się pod warunkiem zachowania ciągłości pierzei;
- d) dopuszcza się sytuowanie budynków na granicach działek budowlanych.

8. Dla obszaru jednostek przestrzennych oznaczonych numerami porządkowymi 3.2 i 6.1 ustala się obowiązek wykonania koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zagospodarowania obszaru jednostki przestrzennej przed wydaniem pierwszej decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania obszaru

jednostki przestrzennej lub jej części, albo w sprawie podziału gruntów.

§ 10

1. Ustala się obszary zorganizowanej działalności inwestycyjnej, wyodrębnione na rysunku planu granicami i oznaczone cyframi rzymskimi od I do V.

2. Przy scalaniu i podziale gruntów w obszarach, o których mowa w ustępie 1, ustalenia §4 ust.2 uchwały stosuje się.

3. Elementy układu komunikacyjnego, o których mowa w §12 ust.4, 5 i 6, z wyjątkiem ulic dojazdowych oznaczonych numerami 0.11.1, 0.12.1, 0.13.1, 0.13.2 i 0.17.3, wydzielić można inaczej niż pokazano na rysunku planu, z zachowaniem odpowiednich regulacji. Scalenie i podział gruntów w takim przypadku należy poprzedzić wykonaniem szczegółowej koncepcji urbanistyczno - architektonicznej, obejmującej zespół jednostek przestrzennych:

- a) oznaczonych numerami porządkowymi od 9.1 do 9.5 dla ciągów komunikacyjnych o numerach 0.9.1, 0.9.2 i 0.9.3;
- b) oznaczonych numerami porządkowymi od 10.1 do 10.7 dla ciągów komunikacyjnych o numerach 0.10.1, 0.10.2, 0.10.3 i 0.10.4;
- c) oznaczonych numerami porządkowymi od 12.1 do 12.10 dla ciągów komunikacyjnych o numerach 0.12.2 i 0.12.3;
- d) oznaczonych numerami porządkowymi 14.1, 14.2 i 14.6 dla ciągu komunikacyjnego o numerze 0.14.1;
- e) oznaczonych numerami porządkowymi od 16.1 do 16.4 dla ciągu komunikacyjnego o numerze 0.16.1;
- f) oznaczonych numerami porządkowymi od 17.1 do 17.8 dla ciągów komunikacyjnych o numerach 0.17.2 i 0.17.4;
- g) oznaczonych numerami porządkowymi 19.1 i od 19.3 do 19.8 dla ciągów komunikacyjnych o numerach 0.19.1, 0.19.2, 0.19.3 i 0.19.4;

- h) oznaczonych numerami porządkowymi od 21.1 do 21.8 dla ciągów komunikacyjnych o numerach 0.21.1, 0.21.2, 0.21.3, 0.21.4, 0.21.5 i 0.21.6.

§ 11

1. Ustala się następujące zasady obsługi obszaru urządzeniami i sieciami infrastruktury technicznej:

- a) zaopatrzenie w wodę: z projektowanego ujęcia wód głębinowych we wsi Wytowno oraz innych istniejących lub projektowanych ujęć wody;
- b) odprowadzanie ścieków sanitarnych: do projektowanej dla gminy Ustka grupowej mechaniczno –biologicznej oczyszczalni ścieków we wsi Charnowo lub do istniejącej oczyszczalni ścieków po jej rozbudowie i modernizacji;
- c) odprowadzanie ścieków deszczowych: częściowo do rzeki Słupi planowanym systemem grawitacyjno – pompowym, częściowo projektowanym systemem grawitacyjno – pompowym do zlewni rzeki Orzechówki; wszystkie wyloty do odbiorników należy wyposażyć w odстойniki szlamu i separatory substancji ropopochodnych;
- d) zaopatrzenie w gaz ziemny: z projektowanej sieci gazowej średniego ciśnienia, po rozbudowie układu przesyłowego gazociągów wysokiego ciśnienia i stacji redukcyjno - pomiarowej I^o dla miasta Ustki;
- e) zaopatrzenie w ciepło: z indywidualnych, niskoemisyjnych źródeł ciepła;
- f) elektroenergetyka: budowa linii kablowych 15 kV, oraz stacji transformatorowych 15/0,4 kV, wolnostojących, w miejscach wskazanych na rysunku planu jako jednostki przestrzenne oznaczone symbolami IT_{EE} i numerami porządkowymi, z zastrzeżeniem §4 ust.2 uchwały; budowa rozdzielczej sieci kablowej 0,4 kV zasilającej istniejącą i planowaną zabudowę; planowane linie kablowe należy układać wzdłuż pa-

sów ulicznych, w chodnikach lub pasach zieleni;

- g) usuwanie odpadów: na gminne wysypisko odpadów we wsi Objazda, po jego odpowiedniej rozbudowie.

2. Zakazuje się stosowania zbiorników bezodpływowych do odprowadzania ścieków sanitarnych.

§ 12

1. Ustala się układ komunikacyjny, który tworzą ulice zbiorcze, lokalne i dojazdowe, oraz ciągi pieszo – jezdne.

2. Dla ulic zbiorczych ustala się następujące regulacje:

- a) szerokość w liniach rozgraniczających 25 m (ulica 0.0.1) i 20 m (ulica 0.0.2);
- b) jedna jezdnia dwupasowa dwukierunkowa o prędkości projektowej 60 km/h (ulica 0.0.1) i 50 km/h (ulica 0.0.2);
- c) szerokość jezdni 6,5 m, z wyjątkiem odcinka zadrzewionego ulicy 0.0.1, gdzie dopuszcza się istniejącą szerokość;
- d) chodnik dwustronny o min. szerokości 2 m; dla ulicy 0.0.1 dopuszcza się chodnik jednostronny lub dwustronny, na odcinku zadrzewionym prowadzony poza koroną drogi;
- e) przejścia piesze przez jezdnie lokalizowane tylko w obrębie skrzyżowań, z zastosowaniem wysp dzielących w środku jezdni o szerokości nie mniejszej niż 2 m;
- f) dla ulicy 0.0.1 droga dla rowerów jednostronna dwukierunkowa o szerokości nie mniejszej niż 2,5 m;
- g) przystanki dla autobusów linii zamieszkanych w zatokach.

3. Dla ulic lokalnych ustala się następujące regulacje:

- a) szerokość w liniach rozgraniczających: dla ulicy 0.0.3 – 20 m; dla pozostałych - 15 m;
- b) jedna jezdnia dwupasowa dwukierunkowa, o prędkości projektowej:– 40 km/h;
- c) szerokość jezdni: dla ulicy 0.0.3 – 6,5 m, dla pozostałych - 5,5 m lub

- 5 m, z zatokami dla postoju pojazdów o szerokości od 1,5 do 2,0 m;
- d) chodniki dwustronne o minimalnej szerokości 2 m przy jezdni lub 1,5 m przy zatokach postojowych;
 - e) dla ulicy 0.0.3 przejścia piesze przez jezdnie z zastosowaniem wysp dzielących w środku jezdni o szerokości nie mniejszej niż 2 m;
 - f) realizacja fragmentu ulicy 0.0.3 położonego na północ od Kanału Ustka – Przewłoka może nastąpić po wyeksploatowaniu i rekultywacji złoża borowiny na tym terenie, albo równocześnie z rekultywacją tego złoża.
4. Dla ulic dojazdowych ustala się następujące regulacje:
- a) szerokość w liniach rozgraniczających od 10 do 12 m;
 - b) jezdnia dwupasowa dwukierunkowa lub jednopasowa jednokierunkowa, o prędkości projektowej 30 km/h;
 - c) szerokość jezdni od 4,5 do 5,0 m, z zatokami dla postoju pojazdów o szerokości od 1,5 do 2,0 m;
 - d) chodniki dwustronny o minimalnej szerokości 2 m przy jezdni lub 1,5 m przy zatokach postojowych.
5. Dla dróg pieszo – rowerowych ustala się następujące regulacje:
- a) szerokość jednokierunkowego pasa dla ruchu rowerowego 1,5 m;
 - b) szerokość dwukierunkowego pasa dla ruchu rowerowego od 2,5 do 3,0 m;
 - c) szerokość pasa dla ruchu pieszego od 1,5 do 3,0 m.
6. Dla wydzielonych dróg rowerowych ustala się minimalną szerokość 3 m.

Rozdział 4

Przepisy końcowe

§ 13

Zobowiązuje się Zarząd Gminy Ustka do:

- a) niezwłocznego przekazania niniejszej uchwały Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Gdańsku w celu ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego,
- b) umieszczenia odpisu niniejszej uchwały na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ustka,
- c) umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu do dokumentów przedstawiających uchwalony plan i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, wypisów i wrysów na zasadach określonych w art.29 ust.2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 14

Traci moc, we fragmentach objętych granicami uchwalonego planu, miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Ustki w obrębie terenów gminy Ustka, zatwierdzony uchwałą nr I/7/92 Rady Gminy w Ustce z dnia 24 stycznia 1992 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Słupskiego Nr 6 poz.46).

§ 15

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z wyjątkiem §13 lit. a), który wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.