PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w SŁUPSKU

HK.4301.20.2017

Słupsk, 29.06.2017 r.

Bieżąca ocena jakości wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli Nr 1.HK.2017

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1412 ze zm.), art. 34d ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.), § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2016 r., poz. 1602) – po rozpatrzeniu informacji z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w dniu 26.06.2017 r. dot. wizualnego nadzorowania wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli **PODDĄBIE** zawartych w protokołach pobrania próbek wody powierzchniowej z dnia 26.06.2017 r. oraz sprawozdaniach wykonanych zgodnie z metodami referencyjnymi przez Laboratorium Badania Wody, Gleby i Powietrza Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupsku:

- Nr 723/PBW/S/Km/17 z dnia 28.06.2017 r.
- Nr 724/PBW/S/Km/17 z dnia 28.06.2017 r.

stwierdza, że woda w miejscu wykorzystywanym do kąpieli PODDĄBIE w miejscowości Poddąbie (gm. Ustka) nad Morzem Bałtyckim jest przydatna do kąpieli.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupsku
z up. Henryka Kisiel
z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

Otrzymują:

1. *Organizator miejsca wykorzystywanego do kąpieli – Gmina Ustka, ul. Dunina 24, 76-270 Ustka, urzad@ustka.ug.gov.pl*
2. *Wójt Gminy Ustka, ul. Dunina 24, 76-270 Ustka, wójt@ustka.ug.gov.pl*
3. *Starosta Powiatu Słupskiego, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, starostwo@powiat.slupsk.pl*
4. *Głos Pomorza, ul. Pobożnego 19, 76 -200 Słupsk, redakcja.gp24@polskapress.pl*
5. *Dziennik Bałtycki , Targ Drzewny 9/11, 80-894 Gdańsk, internet@prasa.gda.pl*
6. *Radio Koszalin, ul. Filmowa 2, 76-200 Słupsk, radioslupsk@radio.koszalin.pl*
7. *Radio Fama, ul. Starzyńskiego 6-7, 76-200 Słupsk, slupsk.sekretariat@radiofama.com.pl*
8. *RMF MAXXX, ul. Bema 9-10, 76-200 Słupsk, pomorze@rmfmaxxx.pl*
9. *Telewizja Kablowa Słupsk – Kanał 6 Sp. z o.o., ul. Romera 3, 76-200 Słupsk, redakcja@kanal6.pl*
10. *WOPR, ul. Szczecińska 99, 76-200 Słupsk, biuro@wopr.slupsk.pl*
11. *Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, pczk@powiat.slupsk.pl*
12. *Samodzielny Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Rynek Rybacki 1, 76-200 Słupsk, czk@um.slupsk.pl*

Do wiadomości:

13. *Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku, ul. Dębinki 4, 80-211 Gdańsk, woda@wsse.gda.pl*
14. *strona internetowa PSSE w Słupsku, http://psse.slupsk.pl/*

aa

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w SŁUPSKU

HK.4301.19.2017

Słupsk, 29.06.2017 r.

Bieżąca ocena jakości wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli Nr 1.HK.2017

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1412 ze zm.), art. 34d ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.), § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2016 r., poz. 1602) – po rozpatrzeniu informacji z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w dniu 26.06.2017 r. dot. wizualnego nadzorowania wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli **PRZEWŁOKA** zawartych w protokołach pobrania próbek wody powierzchniowej z dnia 26.06.2017 r. oraz sprawozdaniach wykonanych zgodnie z metodami referencyjnymi przez Laboratorium Badania Wody, Gleby i Powietrza Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupsku:

- Nr 721/PBW/S/Km/17 z dnia 28.06.2017 r.
- Nr 722/PBW/S/Km/17 z dnia 28.06.2017 r.

stwierdza, że woda w miejscu wykorzystywanym do kąpieli PRZEWŁOKA w miejscowości Przewłoka (gm. Ustka) nad Morzem Bałtyckim jest przydatna do kąpieli.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupsku
z up. Henryka Kisiel
z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

Otrzymują:

1. *Organizator miejsca wykorzystywanego do kąpieli – Gmina Ustka, ul. Dunina 24, 76-270 Ustka, urzad@ustka.ug.gov.pl*
2. *Wójt Gminy Ustka, ul. Dunina 24, 76-270 Ustka, wójt@ustka.ug.gov.pl*
3. *Starosta Powiatu Słupskiego, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, starostwo@powiat.slupsk.pl*
4. *Głos Pomorza, ul. Pobożnego 19, 76 -200 Słupsk, redakcja.gp24@polskapress.pl*
5. *Dziennik Bałtycki , Targ Drzewny 9/11, 80-894 Gdańsk, internet@prasa.gda.pl*
6. *Radio Koszalin, ul. Filmowa 2, 76-200 Słupsk, radioslupsk@radio.koszalin.pl*
7. *Radio Fama, ul. Starzyńskiego 6-7, 76-200 Słupsk, slupsk.sekretariat@radiofama.com.pl*
8. *RMF MAXXX, ul. Bema 9-10, 76-200 Słupsk, pomorze@rmfmaxxx.pl*
9. *Telewizja Kablowa Słupsk – Kanał 6 Sp. z o.o., ul. Romera 3, 76-200 Słupsk, redakcja@kanal6.pl*
10. *WOPR, ul. Szczecińska 99, 76-200 Słupsk, biuro@wopr.slupsk.pl*
11. *Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, pczk@powiat.slupsk.pl*
12. *Samodzielny Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Rynek Rybacki 1, 76-200 Słupsk, czk@um.slupsk.pl*

Do wiadomości:

13. *Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku, ul. Dębinki 4, 80-211 Gdańsk, woda@wsse.gda.pl*
14. *strona internetowa PSSE w Słupsku, http://psse.slupsk.pl/*

aa

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w SŁUPSKU

HK.4301.21.2017

Słupsk, 29.06.2017 r.

Bieżąca ocena jakości wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli Nr 1.HK.2017

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1412 ze zm.), art. 34d ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.), § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2016 r., poz. 1602) – po rozpatrzeniu informacji z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w dniu 26.06.2017 r. dot. wizualnego nadzorowania wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli **DĘBINA** zawartych w protokołach pobrania próbek wody powierzchniowej z dnia 26.06.2017 r. oraz sprawozdaniach wykonanych zgodnie z metodami referencyjnymi przez Laboratorium Badania Wody, Gleby i Powietrza Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupsku:

- Nr 725/PBW/S/Km/17 z dnia 28.06.2017 r.
- Nr 726/PBW/S/Km/17 z dnia 28.06.2017 r.

stwierdza, że woda w miejscu wykorzystywanym do kąpieli DĘBINA w miejscowości Dębina (gm. Ustka) nad Morzem Bałtyckim jest przydatna do kąpieli.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupsku
z up. Henryka Kisiel
z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

Otrzymują:

1. *Organizator miejsca wykorzystywanego do kąpieli – Gmina Ustka, ul. Dunina 24, 76-270 Ustka, urzad@ustka.ug.gov.pl*
2. *Wójt Gminy Ustka, ul. Dunina 24, 76-270 Ustka, wójt@ustka.ug.gov.pl*
3. *Starosta Powiatu Słupskiego, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, starostwo@powiat.slupsk.pl*
4. *Głos Pomorza, ul. Pobożnego 19, 76 -200 Słupsk, redakcja.gp24@polskapress.pl*
5. *Dziennik Bałtycki , Targ Drzewny 9/11, 80-894 Gdańsk, internet@prasa.gda.pl*
6. *Radio Koszalin, ul. Filmowa 2, 76-200 Słupsk, radioslupsk@radio.koszalin.pl*
7. *Radio Fama, ul. Starzyńskiego 6-7, 76-200 Słupsk, slupsk.sekretariat@radiofama.com.pl*
8. *RMF MAXXX, ul. Bema 9-10, 76-200 Słupsk, pomorze@rmfmaxxx.pl*
9. *Telewizja Kablowa Słupsk – Kanał 6 Sp. z o.o., ul. Romera 3, 76-200 Słupsk, redakcja@kanal6.pl*
10. *WOPR, ul. Szczecińska 99, 76-200 Słupsk, biuro@wopr.slupsk.pl*
11. *Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, pczk@powiat.slupsk.pl*
12. *Samodzielny Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Rynek Rybacki 1, 76-200 Słupsk, czk@um.slupsk.pl*

Do wiadomości:

13. *Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku, ul. Dębinki 4, 80-211 Gdańsk, woda@wsse.gda.pl*
14. *strona internetowa PSSE w Słupsku, http://psse.slupsk.pl/*

aa

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w SŁUPSKU

HK.4301.23.2017

Słupsk, 29.06.2017 r.

Bieżąca ocena jakości wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli Nr 1.HK.2017

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1412 ze zm.), art. 34d ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.), § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2016 r., poz. 1602) – po rozpatrzeniu informacji z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w dniu 26.06.2017 r. dot. wizualnego nadzorowania wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli **ROWY WSCHÓD** zawartych w protokołach pobrania próbek wody powierzchniowej z dnia 26.06.2017 r. oraz sprawozdaniach wykonanych zgodnie z metodami referencyjnymi przez Laboratorium Badania Wody, Gleby i Powietrza Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupsku:

- Nr 727/PBW/S/Km/17 z dnia 28.06.2017 r.
- Nr 728/PBW/S/Km/17 z dnia 28.06.2017 r.

stwierdza, że woda w miejscu wykorzystywanym do kąpieli ROWY WSCHÓD w miejscowości Rowy (gm. Ustka) nad Morzem Bałtyckim jest przydatna do kąpieli.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupsku
z up. Henryka Kisiel
z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

Otrzymują:

1. *Organizator miejsca wykorzystywanego do kąpieli – Gmina Ustka, ul. Dunina 24, 76-270 Ustka, urzad@ustka.ug.gov.pl*
2. *Wójt Gminy Ustka, ul. Dunina 24, 76-270 Ustka, wójt@ustka.ug.gov.pl*
3. *Starosta Powiatu Słupskiego, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, starostwo@powiat.slupsk.pl*
4. *Głos Pomorza, ul. Pobożnego 19, 76 -200 Słupsk, redakcja.gp24@polskapress.pl*
5. *Dziennik Bałtycki , Targ Drzewny 9/11, 80-894 Gdańsk, internet@prasa.gda.pl*
6. *Radio Koszalin, ul. Filmowa 2, 76-200 Słupsk, radioslupsk@radio.koszalin.pl*
7. *Radio Fama, ul. Starzyńskiego 6-7, 76-200 Słupsk, slupsk.sekretariat@radiofama.com.pl*
8. *RMF MAXXX, ul. Bema 9-10, 76-200 Słupsk, pomorze@rmfmaxxx.pl*
9. *Telewizja Kablowa Słupsk – Kanał 6 Sp. z o.o., ul. Romera 3, 76-200 Słupsk, redakcja@kanal6.pl*
10. *WOPR, ul. Szczecińska 99, 76-200 Słupsk, biuro@wopr.slupsk.pl*
11. *Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, pczk@powiat.slupsk.pl*
12. *Samodzielny Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Rynek Rybacki 1, 76-200 Słupsk, czk@um.slupsk.pl*

Do wiadomości:

13. *Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku, ul. Dębinki 4, 80-211 Gdańsk, woda@wsse.gda.pl*
14. *strona internetowa PSSE w Słupsku, http://psse.slupsk.pl/*

aa

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w SŁUPSKU

HK.4301.22.2017

Słupsk, 29.06.2017 r.

Bieżąca ocena jakości wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli Nr 1.HK.2017

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1412 ze zm.), art. 34d ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.), § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2016 r., poz. 1602) – po rozpatrzeniu informacji z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w dniu 26.06.2017 r. dot. wizualnego nadzorowania wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli **ROWY ZACHÓD** zawartych w protokołach pobrania próbek wody powierzchniowej z dnia 26.06.2017 r. oraz sprawozdaniach wykonanych zgodnie z metodami referencyjnymi przez Laboratorium Badania Wody, Gleby i Powietrza Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupsku:

- Nr 729/PBW/S/Km/17 z dnia 28.06.2017 r.
- Nr 730/PBW/S/Km/17 z dnia 28.06.2017 r.

stwierdza, że woda w miejscu wykorzystywanym do kąpieli ROWY ZACHÓD w miejscowości Rowy (gm. Ustka) nad Morzem Bałtyckim jest przydatna do kąpieli.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupsku
z up. Henryka Kisiel
z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

Otrzymują:

1. *Organizator miejsca wykorzystywanego do kąpieli – Gmina Ustka, ul. Dunina 24, 76-270 Ustka, urzad@ustka.ug.gov.pl*
2. *Wójt Gminy Ustka, ul. Dunina 24, 76-270 Ustka, wójt@ustka.ug.gov.pl*
3. *Starosta Powiatu Słupskiego, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, starostwo@powiat.slupsk.pl*
4. *Głos Pomorza, ul. Pobożnego 19, 76 -200 Słupsk, redakcja.gp24@polskapress.pl*
5. *Dziennik Bałtycki , Targ Drzewny 9/11, 80-894 Gdańsk, internet@prasa.gda.pl*
6. *Radio Koszalin, ul. Filmowa 2, 76-200 Słupsk, radioslupsk@radio.koszalin.pl*
7. *Radio Fama, ul. Starzyńskiego 6-7, 76-200 Słupsk, slupsk.sekretariat@radiofama.com.pl*
8. *RMF MAXXX, ul. Bema 9-10, 76-200 Słupsk, pomorze@rmfmaxxx.pl*
9. *Telewizja Kablowa Słupsk – Kanał 6 Sp. z o.o., ul. Romera 3, 76-200 Słupsk, redakcja@kanal6.pl*
10. *WOPR, ul. Szczecińska 99, 76-200 Słupsk, biuro@wopr.slupsk.pl*
11. *Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, pczk@powiat.slupsk.pl*
12. *Samodzielny Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Rynek Rybacki 1, 76-200 Słupsk, czk@um.slupsk.pl*

Do wiadomości:

13. *Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku, ul. Dębinki 4, 80-211 Gdańsk, woda@wsse.gda.pl*
14. *strona internetowa PSSE w Słupsku, http://psse.slupsk.pl/*

aa