



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SŁUPSKU**

HK.4301.21.2017

Słupsk, 26.07.2017 r.

**Bieżąca ocena jakości wody w miejscu wykorzystywanym do kąpielii
Nr 2.HK.2017**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1261), art. 34d ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1121), § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpielii (Dz.U. z 2016 r., poz. 1602) – po rozpatrzeniu informacji z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w dniu 24.07.2017 r. dot. wizualnego nadzorowania wody w miejscu wykorzystywanym do kąpielii **DĘBINA** zawartych w protokołach pobrania próbek wody powierzchniowej z dnia 24.07.2017 r. oraz sprawozdaniach wykonanych zgodnie z metodami referencyjnymi przez Laboratorium Badania Wody, Gleby i Powietrza Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Słupsku:

- Nr 899/PBW/S/Km/17 z dnia 26.07.2017 r.
- Nr 900/PBW/S/Km/17 z dnia 26.07.2017 r.

**stwierdza, że woda w miejscu wykorzystywanym do kąpielii
DĘBINA w miejscowości Dębina (gm. Ustka)
nad Morzem Bałtyckim jest przydatna do kąpielii.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupsku

z up. **Henryka Kisiel**

[Signature]
z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

Otrzymują:

1. Organizator miejsca wykorzystywanego do kąpielii – Gmina Ustka, ul. Dunina 24, 76-270 Ustka, urząd@ustka.ug.gov.pl
2. Wójt Gminy Ustka, ul. Dunina 24, 76-270 Ustka, wójt@ustka.ug.gov.pl
3. Starosta Powiatu Słupskiego, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, starostwo@powiat.slupsk.pl
4. Głos Pomorza, ul. Pobożnego 19, 76-200 Słupsk, redakcja.gp24@polskapress.pl
5. Dziennik Bałtycki, Targ Drzewny 9/11, 80-894 Gdańsk, internet@prasa.gda.pl
6. Radio Koszalin, ul. Filmowa 2, 76-200 Słupsk, radioslupsk@radio.koszalin.pl
7. Radio Fama, ul. Starzyńskiego 6-7, 76-200 Słupsk, slupsk.sekretariat@radiofama.com.pl
8. RMF MAXXX, ul. Bema 9-10, 76-200 Słupsk, pomorze@rmfmaxxx.pl
9. Telewizja Kablowa Słupsk – Kanał 6 Sp. z o.o., ul. Romera 3, 76-200 Słupsk, redakcja@kanal6.pl
10. WOPR, ul. Szczecińska 99, 76-200 Słupsk, biuro@wopr.slupsk.pl
11. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, pczk@powiat.slupsk.pl
12. Samodzielny Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Rynek Rybacki 1, 76-200 Słupsk, czk@um.slupsk.pl

Do wiadomości:

13. Wojewódzka Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Gdańsku, ul. Dębinki 4, 80-211 Gdańsk, woda@wsse.gda.pl
14. strona internetowa PSSE w Słupsku, <http://psse.slupsk.pl/>

aa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku
76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8

tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55, e-mail: psse.slupsk@pis.gov.pl, <http://psse.slupsk.pl>



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SŁUPSKU**

Słupsk, 26.07.2017 r.

HK.4301.20.2017

**Bieżąca ocena jakości wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli
Nr 2.HK.2017**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1261.), art. 34d ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1121), § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2016 r., poz. 1602) – po rozpatrzeniu informacji z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w dniu 24.07.2017 r. dot. wizualnego nadzorowania wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli **PODDĄBIE** zawartych w protokołach pobrania próbek wody powierzchniowej z dnia 24.07.2017 r. oraz sprawozdaniach wykonanych zgodnie z metodami referencyjnymi przez Laboratorium Badania Wody, Gleby i Powietrza Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Słupsku:

- Nr 897/PBW/S/Km/17 z dnia 26.07.2017 r.
- Nr 898/PBW/S/Km/17 z dnia 26.07.2017 r.

**stwierdza, że woda w miejscu wykorzystywanym do kąpieli
PODDĄBIE w miejscowości Poddąbie (gm. Ustka)
nad Morzem Bałtyckim jest przydatna do kąpieli.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupsku
z up. *Henryka Kisiel*

z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

Otrzymują:

1. Organizator miejsca wykorzystywanego do kąpieli – Gmina Ustka, ul. Dunina 24, 76-270 Ustka, urząd@ustka.ug.gov.pl
2. Wójt Gminy Ustka, ul. Dunina 24, 76-270 Ustka, wójt@ustka.ug.gov.pl
3. Starosta Powiatu Słupskiego, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, starostwo@powiat.slupsk.pl
4. Głos Pomorza, ul. Pobożnego 19, 76-200 Słupsk, redakcja.gp24@polskapress.pl
5. Dziennik Bałtycki, Targ Drzewny 9/11, 80-894 Gdańsk, internet@prasa.gda.pl
6. Radio Koszalin, ul. Filmowa 2, 76-200 Słupsk, radioslupsk@radio.koszalin.pl
7. Radio Fama, ul. Starzyńskiego 6-7, 76-200 Słupsk, slupsk.sekretariat@radiofama.com.pl
8. RMF MAXXX, ul. Bema 9-10, 76-200 Słupsk, pomorze@rmfmaxxx.pl
9. Telewizja Kablowa Słupsk – Kanał 6 Sp. z o.o., ul. Romera 3, 76-200 Słupsk, redakcja@kanal6.pl
10. WOPR, ul. Szczecińska 99, 76-200 Słupsk, biuro@wopr.slupsk.pl
11. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, pczk@powiat.slupsk.pl
12. Samodzielny Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Rynek Rybacki 1, 76-200 Słupsk, czk@um.slupsk.pl

Do wiadomości:

13. Wojewódzka Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Gdańsku, ul. Dębinki 4, 80-211 Gdańsk, woda@wsse.gda.pl
14. strona internetowa PSSE w Słupsku, <http://psse.slupsk.pl/>

aa



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SŁUPSKU**

Słupsk, 26.07.2017 r.

HK.4301.19.2017

**Bieżąca ocena jakości wody w miejscu wykorzystywanym do kąpielii
Nr 2.HK.2017**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1261.), art. 34d ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1121), § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpielii (Dz.U. z 2016 r., poz. 1602) – po rozpatrzeniu informacji z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w dniu 24.07.2017 r. dot. wizualnego nadzorowania wody w miejscu wykorzystywanym do kąpielii **PRZEWŁOKA** zawartych w protokołach pobrania próbek wody powierzchniowej z dnia 24.07.2017 r. oraz sprawozdaniach wykonanych zgodnie z metodami referencyjnymi przez Laboratorium Badania Wody, Gleby i Powietrza Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Słupsku:

- Nr 895/PBW/S/Km/17 z dnia 26.07.2017 r.
- Nr 896/PBW/S/Km/17 z dnia 26.07.2017 r.

**stwierdza, że woda w miejscu wykorzystywanym do kąpielii
PRZEWŁOKA w miejscowości Przewłoka (gm. Ustka)
nad Morzem Bałtyckim jest przydatna do kąpielii.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupsku
z up. **Henryka Kisiel**

z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

Otrzymują:

1. Organizator miejsca wykorzystywanego do kąpielii – Gmina Ustka, ul. Dunina 24, 76-270 Ustka, urząd@ustka.ug.gov.pl
2. Wójt Gminy Ustka, ul. Dunina 24, 76-270 Ustka, wójt@ustka.ug.gov.pl
3. Starosta Powiatu Słupskiego, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, starostwo@powiat.slupsk.pl
4. Głos Pomorza, ul. Pobożnego 19, 76-200 Słupsk, redakcja.gp24@polskapress.pl
5. Dziennik Bałtycki, Targ Drzewny 9/11, 80-894 Gdańsk, internet@prasa.gda.pl
6. Radio Koszalin, ul. Filmowa 2, 76-200 Słupsk, radioslupsk@radio.koszalin.pl
7. Radio Fama, ul. Starzyńskiego 6-7, 76-200 Słupsk, slupsk.sekretariat@radiofama.com.pl
8. RMF MAXXX, ul. Bema 9-10, 76-200 Słupsk, pomorze@rmfmaxxx.pl
9. Telewizja Kablowa Słupsk – Kanał 6 Sp. z o.o., ul. Romera 3, 76-200 Słupsk, redakcja@kanal6.pl
10. WOPR, ul. Szczecińska 99, 76-200 Słupsk, biuro@wopr.slupsk.pl
11. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, pczk@powiat.slupsk.pl
12. Samodzielny Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Rynek Rybacki 1, 76-200 Słupsk, czk@um.slupsk.pl

Do wiadomości:

13. Wojewódzka Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Gdańsku, ul. Dębinki 4, 80-211 Gdańsk, woda@wsse.gda.pl
14. strona internetowa PSSE w Słupsku, <http://psse.slupsk.pl/>

aa



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SŁUPSKU**

Słupsk, 26.07.2017 r.

HK.4301.23.2017

**Bieżąca ocena jakości wody w miejscu wykorzystywanym do kąpielii
Nr 2.HK.2017**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1261), art. 34d ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1121), § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpielii (Dz.U. z 2016 r., poz. 1602) – po rozpatrzeniu informacji z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w dniu 24.07.2017 r. dot. wizualnego nadzorowania wody w miejscu wykorzystywanym do kąpielii **ROWY WSCHÓD** zawartych w protokołach pobrania próbek wody powierzchniowej z dnia 24.07.2017 r. oraz sprawozdaniach wykonanych zgodnie z metodami referencyjnymi przez Laboratorium Badania Wody, Gleby i Powietrza Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Słupsku:

- Nr 901/PBW/S/Km/17 z dnia 26.07.2017 r.
- Nr 902/PBW/S/Km/17 z dnia 26.07.2017 r.

**stwierdza, że woda w miejscu wykorzystywanym do kąpielii
ROWY WSCHÓD w miejscowości Rowy (gm. Ustka)
nad Morzem Bałtyckim jest przydatna do kąpielii.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupsku
z up. *Henryka Kisiel*
W.K.
z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

Otrzymują:

1. Organizator miejsca wykorzystywanego do kąpielii – Gmina Ustka, ul. Dunina 24, 76-270 Ustka, urząd@ustka.ug.gov.pl
2. Wójt Gminy Ustka, ul. Dunina 24, 76-270 Ustka, wójt@ustka.ug.gov.pl
3. Starosta Powiatu Słupskiego, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, starostwo@powiat.slupsk.pl
4. Głos Pomorza, ul. Pobożnego 19, 76-200 Słupsk, redakcja.gp24@polskapress.pl
5. Dziennik Bałtycki, Targ Drzewny 9/11, 80-894 Gdańsk, internet@prasa.gda.pl
6. Radio Koszalin, ul. Filmowa 2, 76-200 Słupsk, radioslupsk@radio.koszalin.pl
7. Radio Fama, ul. Starzyńskiego 6-7, 76-200 Słupsk, slupsk.sekretariat@radiofama.com.pl
8. RMF MAXXX, ul. Bema 9-10, 76-200 Słupsk, pomorze@rmfmaxxx.pl
9. Telewizja Kablowa Słupsk – Kanał 6 Sp. z o.o., ul. Romera 3, 76-200 Słupsk, redakcja@kanal6.pl
10. WOPR, ul. Szczecińska 99, 76-200 Słupsk, biuro@wopr.slupsk.pl
11. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, pczk@powiat.slupsk.pl
12. Samodzielny Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Rynek Rybacki 1, 76-200 Słupsk, czk@um.slupsk.pl

Do wiadomości:

13. Wojewódzka Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Gdańsku, ul. Dębinki 4, 80-211 Gdańsk, woda@wsse.gda.pl
14. strona internetowa PSSE w Słupsku, <http://psse.slupsk.pl/>

aa



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SŁUPSKU**

Słupsk, 26.07.2017 r.

HK.4301.22.2017

**Bieżąca ocena jakości wody w miejscu wykorzystywanym do kąpielii
Nr 2.HK.2017**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1261), art. 34d ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1121), § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpielii (Dz.U. z 2016 r., poz. 1602) – po rozpatrzeniu informacji z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w dniu 24.07.2017 r. dot. wizualnego nadzorowania wody w miejscu wykorzystywanym do kąpielii **ROWY ZACHÓD** zawartych w protokołach pobrania próbek wody powierzchniowej z dnia 24.07.2017 r. oraz sprawozdaniach wykonanych zgodnie z metodami referencyjnymi przez Laboratorium Badania Wody, Gleby i Powietrza Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Słupsku:

- Nr 903/PBW/S/Km/17 z dnia 26.07.2017 r.
- Nr 904/PBW/S/Km/17 z dnia 26.07.2017 r.

**stwierdza, że woda w miejscu wykorzystywanym do kąpielii
ROWY ZACHÓD w miejscowości Rowy (gm. Ustka)
nad Morzem Bałtyckim jest przydatna do kąpielii.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupsku
z up. *Henryka Kisiel*
[podpis]
z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

Otrzymują:

1. Organizator miejsca wykorzystywanego do kąpielii – Gmina Ustka, ul. Dunina 24, 76-270 Ustka, urząd@ustka.ug.gov.pl
2. Wójt Gminy Ustka, ul. Dunina 24, 76-270 Ustka, wójt@ustka.ug.gov.pl
3. Starosta Powiatu Słupskiego, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, starostwo@powiat.slupsk.pl
4. Głos Pomorza, ul. Pobożnego 19, 76-200 Słupsk, redakcja.gp24@polskapress.pl
5. Dziennik Bałtycki, Targ Drzewny 9/11, 80-894 Gdańsk, internet@prasa.gda.pl
6. Radio Koszalin, ul. Filmowa 2, 76-200 Słupsk, radioslupsk@radio.koszalin.pl
7. Radio Fama, ul. Starzyńskiego 6-7, 76-200 Słupsk, slupsk.sekretariat@radiofama.com.pl
8. RMF MAXXX, ul. Bema 9-10, 76-200 Słupsk, pomorze@rmfmaxxx.pl
9. Telewizja Kablowa Słupsk – Kanał 6 Sp. z o.o., ul. Romera 3, 76-200 Słupsk, redakcja@kanal6.pl
10. WOPR, ul. Szczecińska 99, 76-200 Słupsk, biuro@wopr.slupsk.pl
11. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, pczk@powiat.slupsk.pl
12. Samodzielny Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Rynek Rybacki 1, 76-200 Słupsk, czk@um.slupsk.pl

Do wiadomości:

13. Wojewódzka Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Gdańsku, ul. Dębinki 4, 80-211 Gdańsk, woda@wsse.gda.pl
14. strona internetowa PSSE w Słupsku, <http://psse.slupsk.pl/>

aa