

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia:

Usługi w zakresie sukcesywnego koszenia traw w ciągach komunikacyjnych, drogowych, pieszych, wokół przystanków autobusowych oraz placach zabaw na terenie gm. Ustka wraz z utrzymaniem ronda w miejscowości Przewłoka.

2. Zakres przedmiotu zamówienia:

Zadanie I:

Koszenie, grabienie oraz wywóz trawy z ciągów komunikacyjnych drogowych i pieszych, placów zabaw oraz wokół przystanków autobusowych zlokalizowanych na obszarze gm. Ustka.

Rejon I – ciągi komunikacyjne.

Szacunkowa ilość metrów kwadratowych do wykoszenia: **36 310 m²**

Rejon II – place zabaw.

Szacunkowa ilość metrów kwadratowych do wykoszenia: **14 700 m²**

Rejon III – przystanki autobusowe.

Szacunkowa ilość metrów kwadratowych do wykoszenia: **600 m²**

Łączna szacunkowa ilość metrów kwadratowych do wykoszenia: **51 610 m²**

Częstotliwość koszenia raz na dwa tygodnie w okresie od maja do końca września, każdorazowo poprzedzone zgłoszeniem Zamawiającego.

Zadanie II:

Pielęgnacja zagospodarowanego ronda w miejscowości Przewłoka u zbiegu ulic Armii Krajowej i Gen. Grota Roweckiego. W skład zadania wchodzi bieżąca pielęgnacja (odchwaszczanie, przycinanie roślin) oraz podlewanie.

Szacunkowa wielkość powierzchni ronda wynosi **120 m²**.

Częstotliwość pielęgnacji ronda raz na miesiąc w okresie od maja do końca września, każdorazowo poprzedzone zgłoszeniem Zamawiającego.

3. Zakres prac - Zadanie I.

3.1 Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze Wykonawca wykonuje każdorazowo przed rozpoczęciem koszenia.

Roboty przygotowawcze obejmują: wybranie z trawy kamieni oraz zanieczyszczeń takich jak puszki papierki i inne, wygrabienie liści opadłych z drzew, rozebranie ewentualnych kretowisk oraz przekazanie zebranych zanieczyszczeń firmie świadczącej usługi w tym zakresie.

3.2 Koszenie traw wzdłuż ciągów komunikacyjnych – Rejon I

a) Wykoszenie traw w miejscowości Rowy (zgodnie z załącznikiem graficznym nr A):

- przy ulicy Słonecznej – obie strony łącznie ze skrzyżowaniami – 400 m².
- przy ulicy Bałtyckiej – obie strony łącznie ze skrzyżowaniami – 15 800 m².
- przy ulicy Głogowej – obie strony łącznie ze skrzyżowaniami – 3 000 m².
- przy ulicy Wczasowej lewa strona i wysepką – 1 700 m².
- przy ulicy Kościelnej obie strony – 600 m².

Razem do wykoszenia: 21 500 m².

b) Wykoszenie traw w miejscowości Poddąbie (zgodnie z załącznikiem graficznym nr B):

- przejście koło ośrodka Słowniec (działka nr 1/3) – 180 m².
- przejście koło ośrodka Łazur (działka nr 23) – 180 m².
- ulica Promenada Słońca – 600 m².
- ulica Spacerowa – 150 m².
- ulica Modrzewiowa – 350 m².

Razem do wykoszenia: 1 460 m².

c) Wykoszenie traw w miejscowości Przewłoka (zgodnie z załącznikiem graficznym nr C1 i C2):

- Ulica Ustecka (od granicy administracyjnej gminy wiejskiej tj. od budynku nr 1 przy ul. Usteckiej do wsi Przewłoka– lewa strona) wzdłuż ciągu pieszego po jego obu stronach 2 m od krawędzi chodnika – 5 850 m².
- Ulica Armii Krajowej wzdłuż ciągu komunikacyjnego po obu jego stronach około 1,5 m (od 0,5 do 2 m w zależności od miejsca) od krawędzi jezdni bądź chodnika – 2 330 m².
- Ulica Grota Roweckiego wzdłuż ciągu komunikacyjnego po obu jego stronach około 1,5 m – 390 m².
- ulica Wczasowa (od granicy Gminy do O.W. Perła) – 540 m².
- przejście pieszce pomiędzy ulicami Tetmajera i Leśmiana – 180 m².
- ulica Tuwima (od ul Armii Krajowej) – 100 m².
- ulica Leśmiana, Baczyńskiego, Gałczyńskiego – 750 m².
- ścieżka do lasu (od hydrofirni) – 610 m².
- chodnik Przewłoka – Zapadłe (od skrzyżowania do tablicy m. Zapadłe) – 850 m².

Razem do wykoszenia: do 11.600 m².

d) Wykoszenie traw w miejscowości Dębina (zgodnie z załącznikiem graficznym nr D):

- ulica Nadmorska po obu stronach – 950 m².

e) Wykoszenie traw w miejscowości Wytowno (zgodnie z załącznikiem graficznym nr E):

- od "pałacu" do przystanku PKS w kierunku miejscowości Machowino – 800 m².

3.3 Koszenie traw na placach zabaw – Rejon II

Wykoszenie traw i chwastów na terenach niżej wymienionych 25 placów zabaw:

- Grabno (dz. Nr 145) – szacunkowa wielkość powierzchni – 1700 m²
- Zimowiska (dz. Nr 455) – szacunkowa wielkość powierzchni – 1200 m²
- Niestkowo (dz. Nr 14) – szacunkowa wielkość powierzchni – 500 m²
- Machowinko (dz. Nr 164/4) – szacunkowa wielkość powierzchni – 600 m²
- Poddąbie (dz. Nr 244) – szacunkowa wielkość powierzchni – 200 m²
- Wytowno (dz. Nr 261) – szacunkowa wielkość powierzchni – 1700 m²
- Objazda (dz. Nr 12/10) – szacunkowa wielkość powierzchni – 700 m²
- Rowy (dz. Nr 23/2) – szacunkowa wielkość powierzchni – 700 m²
- Pęplino (dz. Nr 65) – szacunkowa wielkość powierzchni – 400 m²
- Zaleskie (dz. Nr 266/2) – szacunkowa wielkość powierzchni – 800 m²
- Wodnica (dz. Nr 121) – szacunkowa wielkość powierzchni – 400 m²
- Duninowo (dz. Nr 18) – szacunkowa wielkość powierzchni – 200 m²
- Charnowo (dz. Nr 126/2) – szacunkowa wielkość powierzchni – 400 m²
- Gąbino (dz. Nr 164/7) – szacunkowa wielkość powierzchni – 300 m²
- Dominek (dz. Nr 7/10) – szacunkowa wielkość powierzchni – 300 m²
- Machowino (dz. Nr 82/2) – szacunkowa wielkość powierzchni – 600 m²
- Modlinek (dz. Nr 132/20) – szacunkowa wielkość powierzchni – 500 m²
- Możdżanowo (dz. Nr 290) – szacunkowa wielkość powierzchni – 300 m²
- Bałamątek (dz. Nr 2) – szacunkowa wielkość powierzchni – 600 m²
- Dębina (dz. Nr 77/5) – szacunkowa wielkość powierzchni – 300 m²

- Starkowo (dz. Nr 61/3) – szacunkowa wielkość powierzchni – 500 m²
 - Golęcino (dz. Nr 586/4) – szacunkowa wielkość powierzchni – 300 m²
 - Osieki Słupskie (dz. Nr 8/3) – szacunkowa wielkość powierzchni – 300 m²
 - Przewłoka (dz. Nr 351/2) – szacunkowa wielkość powierzchni – 700 m²
 - Modła (dz. Nr 93) – szacunkowa wielkość powierzchni – 500 m²
- Razem do wykoszenia: 14 700 m².

3.4 Koszenie traw wokół przystanków autobusowych – Rejon III

Wykoszenie traw i chwastów wokół niżej wymienionych przystanków autobusowych:

Charnowo – Niestkowo przy trasie Ustka – Słupsk – 2 szt (murowane), Charnowo – wieś – 1 szt. oraz przy stacji PKP – 1 szt. (wiaty przystankowe), Zimowiska – 2 szt (murowane), Zimowiska – Ogródki 2 szt (słupki przystankowe), Grabno – 2 szt (1 szt murowany, 1 szt. wiata przystankowa), Machowino – 2 szt (murowane), Redwanki – 2 szt (1 szt murowany, 1 szt słupki informacyjny), Przewłoka wieś – 1 szt. (murowany), Przewłoka – Osiedle – 1 szt. (wiata przystankowa), Wytowno – 2 szt (murowane), Machowinko – 2 szt (1 szt murowany, 1 szt wiata przystankowa), Objazda – 3 szt (2 szt murowane, 1 szt wiata przystankowa), Gąbino – 2 szt (1 szt. murowany, 1 szt. wiata przystankowa), Kolonia Gąbino – 1 szt (słupki przystankowy), Żabieniec – 1 szt (wiata przystankowa), Bałamątek – 1 szt.(murowany), Dębina – 1 szt.(murowany), Rowy – 1 szt.(murowany), Rowy Osiedle – 2 szt (1 słupki przystankowy, 1 szt. wiata przystankowa), Poddąbie 1 szt. (wiata przystankowa), Duninowo – 2 szt. (murowane), Duninówko 1 szt.(murowany), Starkowo – 1 szt. (murowany), Krężółki – 1 szt. (wiata przystankowa), Wodnica – 3 szt. (1 szt. murowany, 2 szt. wiata przystankowa), Pęplino – 1 szt. (murowany), Dominek – 1 szt. (wiata przystankowa), Zaleskie 2 szt. (murowane), Lędowo – 1 szt., Modlinek – 1 szt. (wiata przystankowa), Dolimierz Przewłocki – 1 szt. (wiata przystankowa).

Wykoszenie terenu wokół przystanków maksymalnie do 4 m od przystanku w zależności od usytuowania. Wyjątek stanowią przystanki w miejscowości Przewłoka (cały teren za przystankiem – 50 m²), Zaleskie (cała zatoczka autobusowa 50 m²) i Dominiek (cała zatoczka autobusowa 30 m²). Usytuowanie niektórych przystanków nie wymaga wykaszania terenu z uwagi na brak terenów zielonych wokół przystanków np. Pęplino, Możdżanowo (k. Kościoła), Lędowo Osiedle, Poddąbie, czy Machowinko.

3.5 Warunki realizacji robót polegających na koszeniu, grabieniu oraz wywozu traw.

Rozpoczęcie i zakończenie pierwszego koszenia traw i chwastów powinno być wykonane w takim okresie, aby nie dopuścić do wysypu nasion chwastów w wyniku ich przekwitnięcia. Najbardziej miarodajnym okresem pierwszego koszenia traw jest okres pierwszej połowy maja, przy czym termin rozpoczęcia koszenia powinien być uzgodniony z Zamawiającym.

Koszenie traw i chwastów na poboczach dróg i wzdłuż rowów przydrożnych powinno być wykonywane przy szerokości koszenia uzależnionej od szerokości rowów – średnia szerokość koszenia 2,00 m i 2,5 m, po obu stronach jezdni. Koszenie obejmuje trawy i chwasty na koronie drogi, a w szczególności występujące na poboczach aż do dna rowu, pod barierami oraz w miejscach mających zasadniczy wpływ na wizualny wygląd poboczy a także placów zabaw i terenu wokół przystanków autobusowych (4 m wokół przystanków). Wysokość trawy po skoszeniu powinna być nie większa niż 5 cm. Koszenie traw obejmuje zgrabienie i wywóz skoszonej trawy do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Bierkowie.

Koszt przewiezienia i przekazania zebranych odpadów zielonych leży po stronie Wykonawcy. Wykoszenie traw powinno być wykonywane każdorazowo, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym i poprzedzone zgłoszeniem Zamawiającego.

3.6 Sprzęt niezbędny do realizacji zadania polegającego na koszeniu traw.

Wykonawca przystępujący do koszenia trawy powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

a) kosiarek

- kosiarki trawnikowej spalinowej, do koszenia na mniejszych powierzchniach eksponowanych, takich jak: wysepki, parkingi oraz przy drogach,
- kosiarki doczepnej do ciągników, do koszenia dużych powierzchni, jak: place, pobocza lub pasy drogowe,
- kosiarki wysięgnikowej, doczepnej do ciągnika, do koszenia na skarpach i przeciwskarpach,
- kosiarki żyłkowej, spalinowej lub elektrycznej, do koszenia w miejscach niedostępnych, takich jak: pod barierami, przy ogrodzeniach, znakach, przystankach czy urządzeniach zainstalowanych na placach zabaw.

b) ciągnik rolniczy,

c) samochód skrzyniowy do przewożenia skoszonej trawy.

4. Zakres prac - Zadanie II.

4.1 Warunki realizacji robót polegających na pielęgnacji zagospodarowanego ronda w miejscowości Przewłoka.

Pielęgnacja zagospodarowanego ronda w miejscowości Przewłoka u zbiegu ulic Armii Krajowej i Gen. Grota Roweckiego polega na odchwaszczaniu oraz przycinaniu niskich roślin celem zapewnienia estetycznego wyglądu. Rondo obsadzone jest roślinami zimozielonymi, a powierzchnia gleby pokryta jest warstwą korową. W przypadku uschnięcia rośliny należy ją usunąć, a w jej miejsce nasadzić nową odpowiadającą gatunkowo usuniętej roślinie. Podczas okresu wegetacyjnego należy przynajmniej raz w miesiącu należy podlewać rośliny wodą, natomiast podczas dni upalnych i suchych należy w na bieżąco zapewnić wodę do podlewania, aby nie dopuścić do uschnięcia roślin. Niedopuszczalne wady: zwiędnięcie i uszkodzenie roślin. W przypadku, kiedy zajdzie konieczność wymiany roślin powinny być one dostarczone w skrzynkach lub doniczkach. Rośliny w postaci rozsady powinny być wyjęte z ziemi na okres możliwie jak najkrótszy, najlepiej bezpośrednio przed sadzeniem.

Do czasu wysadzenia rośliny powinny być ocienione, osłonięte od wiatru i zabezpieczone przed wyschnięciem. Jeżeli gleba jest twarda i zbita należy ją spulchnić na głębokość od 5 do 15 cm, w zależności od rodzaju sadzonych roślin, rozstawa ich sadzenia powinna być uzgodniona z Zamawiającym. Po posadzeniu roślin ziemia musi być wyrównana, a rośliny podlane.

4.2 Sprzęt niezbędny do realizacji zadania polegającego na pielęgnacji ronda.

a) Prace należy wykonywać ręcznie przy użyciu podręcznych narzędzi ogrodniczych.

b) Do przewozu zebranych chwastów i zanieczyszczeń czy liści należy użyć dowolnego skrzyniowego sprzętu transportowego.

5. Jednostka obmiarowa.

Jednostką obmiarową jest m² (metr kwadratowy) wykoszenia trawników i pielęgnacji ronda.

6. Cena jednostki obmiarowej.

a) Cena wykoszenia 1 m² trawy (Zadanie I).

b) Cena pielęgnacji 1 m² terenu ronda (Zadanie II).

Uwaga:

Cena 1m² obejmuje: dojazd, roboty przygotowawcze oraz wywiezienie usuniętych odpadów (traw i chwastów).

7. Termin wykonywania prac.

Termin wykonywania zadania ustala się od 1 maja do 30 września w okresie obowiązywania umowy.

UWAGA!!

Zaleca się Wykonawcom, aby przeprowadzili szczegółową wizję lokalną terenu gminy Ustka celem uzyskania wszelkich informacji niezbędnych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Każdy z oferentów ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.