

Ustka, dnia 27 marca 2015 r.

Zamawiający:
Centrum Kultury Gminy Ustka
76-270 Ustka, ul. Darłowska 3B
Tel.: 515 135 677
Fax.: /059/ 8 141 325
e-mail: gok@home.pl
www.kulturaustka.pl

Wykonawcy

Zapytania Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę mobilnego lodowiska o powierzchni 600 m² wraz z fabrycznie nowym agregatem chłodniczym, systemem band i maszyną do konserwacji lodu oraz przeprowadzenie szkolenia z montażu lodowiska” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 -2013 oraz ze środków budżetu państwa

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz. 907 ze zm.), Zamawiający informuje, iż w w/w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego wpłynęły zapytania do treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia o wyjaśnienie następującej kwestii:

Pytania Wykonawców:

W załączniku nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia. Zamieszczony opis jest pełen sprzeczności i mało precyzyjny. Przede wszystkim Zamawiający wymaga dostawy rolby o parametrach niepasujących do typu i wielkości planowanego lodowiska tj.:

- zbiornik wody ciepłej min. 600 litrów

Na konserwację lodowiska o pow. 600 m² wystarczy od 300 do 400 litrów w zależności od stopnia zużycia tafli lodu.

- zasobnik śniegu min 2,5 m³

Większość rolb przeznaczonych na tej wielkości lodowisko ma zbiornik śniegu w przedziale 1,7 – 2,0 m³ i jest to wielkość zupełnie wystarczająca do bieżącej konserwacji.

- zasobnik wody myjnej min. 200l

Ten parametr jest już zupełnie niezrozumiały i raczej należy traktować jako fanaberię jeżeli zamówienie dotyczyłoby budowy lodowiska pełnowymiarowego, na którym mają odbywać się oficjalne mecze hokejowe, to można uznać, że zbiornik taki mógłby mieć zastosowanie. W przypadku odkrytego lodowiska rekreacyjnego, taki zbiornik nigdy nie będzie używany.

- waga max brutto 3300 kg

Zakładając tak dużą wagę maszyny, musimy założyć również potężną nadbudowę tafli lodu, szczególnie w przypadku lodowisk mobilnych o niestabilnym podłożu. Dla lodowisk rozkładanych sezonowo wszyscy producenci starają się minimalizować wagę maszyny, aby nie kruszyła lodu pod wpływem własnego ciężaru. Dla utrzymania rolby o tak dużym ciężarze, warstwa lodu musi być bardzo gruba, co wiąże się z wysokimi kosztami utrzymania lodowiska. Dodatkowo ciągła praca agregatu chłodniczego nie gwarantuje właściwego mrożenia wierzchniej warstwy. Przy dodatnich temperaturach występuje zjawisko „pływania lody”. Na tafli może utrzymywać się woda.

W opisie natomiast zabrakło tak ważnych parametrów, jak określenie typu napędu rolby. Jeżeli Zamawiający planuje w dalszych inwestycjach zadaszenie lodowiska, to sugerowany byłby silnik zasilany gazem, natomiast jeżeli taka sytuacja nigdy nie wystąpi, to

wystarczy silnik diesla. Brak również określenia maksymalnego promienia skrętu maszyny. Jeżeli Zamawiający w opisie band dopuszcza łuk o promieniu 3 metrów, to żadna duża rolba nie ma szans na skuteczną pielęgnację. Duże rolby posiadają promień skrętu w granicach 4,5m, a mniejsze, dopasowane do wielkości lodowiska ok. 3,5m.

Parametrami przyjętymi w opisie rolby Zamawiający wyklucza z postępowania wszystkich wiodących producentów rolb przeznaczonych do pielęgnacji tafli lodowiska o powierzchni do 1200m², tj. m. in.: n-ICE Model 1200, Engo 1700SX oraz WM COMPACT i skazuje się na dostawę maszyny niedopasowanej do planowanego lodowiska oraz ok. dwukrotnie droższej.

Środki zaoszczędzone na zakupie rolby warto byłoby przeznaczyć na wyposażenie lodowiska, które będzie niezbędne do właściwego funkcjonowania, tj., łyżwy, kaski, ostrzałkę do łyżew, suszarki do butów, nagłośnienie, urządzenia do nauki jazdy na łyżwach, itp.

Zamawiający podtrzymując zapisy o minimalnych parametrach charakterystycznych dla rolb na lodowiska pełnowymiarowe (1800 m²) wyklucza możliwość zakupu maszyn idealnie dopasowanych do wielkości i typu lodowiska będącego przedmiotem przetargu i jednocześnie narusza art. 7 ust. 1 Pzp oraz art. 29 ust. 2 Pzp, poprzez prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób niezapewniający zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Nie ma najmniejszych przesłanek, aby wykluczać wszystkie rolby dedykowane wielkością do obsługi planowanego lodowiska. Takie działanie nosi dodatkowo przesłanki niegospodarności, bo poza tym, że opisana w SIWZ rolba nie sprawdzi się na tego typu lodowisku, to będzie jednocześnie bardzo droga w zakupie i eksploatacji.

Dopuszczając do przetargu maszyny o parametrach dopasowanych do wielkości planowanego lodowiska Zamawiający daje możliwość udziału w przetargu większej ilości Wykonawców oferujących maszyny o lepszych parametrach i jednocześnie może liczyć na uzyskanie zdecydowanie korzystniejszej ceny.

Czy zamawiający dopuszcza maszyny do pielęgnacji lodu o parametrach lepszych i dopasowanych do wielkości oraz typu planowanego lodowiska, niż określone w załączniku nr 8 do SIWZ, i tym samym wyrazi zgodę na dostarczenie rolby o poniższych parametrach:

- silnik spalinowy, wyposażony w instalację gazową LPG, chłodzony cieczą o moc min 20KW
- napęd hydrostatyczny na cztery koła;
- hydrauliczne wspomaganie układu kierowniczego;
- zbiornik na wodę o pojemności min. 450l wykonany ze stali nierdzewnej lub tworzywa;
- zbiornik na śnieg o pojemności – min 2m³, posiadający system hydraulicznego lub mechanicznego podnoszenia i przechylania w celu łatwego opróżnienia;
- regulowany hydraulicznie strug o szerokości roboczej min. 1700mm; i głębokości roboczej regulowanej o zakresie regulacji: 0,01mm-3mm
- minimalny promień skrętu maszyny nie może być większy jak 3500 mm
- waga netto maszyny nie więcej niż 1900 kg
- maksymalna wysokość maszyny 1950 mm;
- maksymalna długość maszyny 4000 mm;
- maksymalna szerokość maszyny 2000 mm;

Maszyna powinna być wyposażona ponadto:

- wysuwaną hydraulicznie lub mechanicznie obrotową boczną szczotkę do czyszczenia tafli przy bandzie lodowiska
- oświetlenie maszyny; sygnalizację dźwiękową, lusterko boczne
- licznik motogodzin pracy maszyny;
- nadmuch ciepłego powietrza na stanowisko operatora;
- ręczny hamulec postojowy;
- opony wyposażone w kolce;

Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną oraz zdjęcia proponowanej rolby.

Odpowiedź Zamawiającego:

W opinii zamawiającego zaproponowane parametry maszyny do pielęgnacji lodu opisane w załączniku nr 8 do SIWZ nie ograniczają konkurencji i nie naruszają zapisów ustawy Pzp, ze względu na fakt, iż dostawa maszyny do konserwacji lodu stanowi jedynie element dostawy mobilnego lodowiska nie zaś samoistny przedmiot zamówienia. Zamawiający przewiduje rozbudowę tafli lodowiska, dlatego określił parametry minimalne w/w maszyny zgodnie ze swiz.

Wskazać należy, iż zgodnie z Wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z 2013-06-20, KIO 1314/13 zgodnie z którym: „Prawie nigdy nie jest możliwe opisanie przedmiotu zamówienia, który w ten czy inny sposób nie uniemożliwia części wykonawców w ogóle złożenie oferty, a niektórych stawia w uprzywilejowanej pozycji. Warunkiem nienaruszania konkurencji jest w takim przypadku

- 1. brak uniemożliwiania z góry niektórym podmiotom udziału w postępowaniu bez uzasadnienia w obiektywnych potrzebach i interesach zamawiającego*
- 2. oraz brak sytuacji, w której uprzywilejowanie danych wykonawców osiągnie rozmiary faktycznie przekreślające jakąkolwiek konkurencję.*

Co w przedmiotowej sytuacji nie ma miejsca.

W opinii Zamawiającego, wbrew sugestii Wykonawcy, zaproponowana zmiana zapisów załącznika nr 8 do SIWZ wiązałaby się z dostawą rolby o niższych parametrach użytkowych niż wynika to z załącznika nr 8 do SIWZ i mniejszej wydajności, co w kontekście dalszej możliwości rozbudowy lodowiska i zwiększenia jego powierzchni jest niedopuszczalne. Zamawiający nie określił sztywnych parametrów w/w maszyny, co daje bardzo szeroki zakres proponowanego przedmiotu zamówienia. Dla Zamawiającego istotny jest również fakt, iż wskazana w specyfikacji maszyna do konserwacji lodu umożliwi szybsze przygotowanie powierzchni lodowiska np. po intensywnych opadach śniegu m. in na wymóg zastosowania większego zasobnika śniegu.

Ze względu na instalację lodowiska na podbudowie betonowej dopuszczalna waga urządzenia 3300 kg nie wpłynie negatywnie na jego wytrzymałość

W związku z powyższym zapisy załącznika nr 8 do SIWZ pozostają bez zmian.

Pytania Wykonawców:

W opisie maszyny do konserwacji lodu jest zawarta informacja, że urządzenie ma mieć

„zbiornik wody ciepłej min. 600l”

„zbiornik wody myjnej min. 200l”

„zasobnik śniegu 2,5m³”

„waga maksymalna brutto 3300kg”

W związku z tym pytania brzmią:

- suma ilości wody ma mieć min. 800l?

- ilość wody potrzebna do zrobienia lodowiska o pow. 600m² to ok. 400l czy dopuszczają państwo rolę o mniejszej pojemności wody adekwatnej do wielkości lodowiska?

- co to znaczy „zbiornik wody myjnej”? Czy rolba ma być wyposażona w system mycia lodu?

- zasobnik śniegu ma mieć pojemność 2,5m³ na lodowisko o powierzchni 600m² wystarcza w zupełności zbiornik na śnieg o pojemności 1,7m³ - 1,8m³.

czy dopuszczają państwo rolę z mniejszym zbiornikiem śniegu adekwatnym do wielkości lodowiska?

- waga brutto urządzenia 3300kg to waga rolby z wodą?

Odpowiedź Zamawiającego:

W odpowiedzi na Pytanie zamawiający wyjaśnia, iż suma ilości wody w urządzeniu musi wynosić min 800 l. Zamawiający nie wyraża zgody na dostawę maszyny do konserwacji lodu o niższych parametrach użytkowych niż opisano w załączniku nr 8 do SIWZ, ze względu na możliwość dalszej rozbudowy lodowiska. W związku z powyższym Zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisów specyfikacji i dostawy rolby mniejszym niż wymagany zbiornika na wodę i zasobnik śniegu. Zapis „zbiornik wody myjnej min. 200l” oznacza iż rolba ma być wyposażona w system mycia lodu. Waga brutto urządzenia to waga rolby z wodą.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ wiążącą Wykonawców uczestniczących w przedmiotowym przetargu.

Niniejszym nadmieniam, iż termin składania ofert nie ulega zmianie tj. składanie do dnia **02 kwietnia 2015 roku** godz. 10:00, otwarcie o godz. 10:30.

DYREKTOR

Małgorzata Budnik-Zabicka