

Ogłoszenie nr 510054681-N-2019 z dnia 21-03-2019 r.

**Wójt Gminy Ustka: Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Duninowo, Modlinek,
Dalimierz Przewłocki - Gmina Ustka**

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 508670-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Wójt Gminy Ustka, Krajowy numer identyfikacyjny 77050924000000, ul. ul. Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 059 814 42 57, e-mail zp@ustka.ug.gov.pl, faks

Adres strony internetowej (url): www.bip.ustka.ug.gov.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Duninowo, Modlinek, Dalimierz Przewłocki - Gmina Ustka

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

IG.271.2.2019.MA

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Duninowo, Modlinek, Dalimierz Przewłocki - Gmina Ustka” 2. Zamawiający podzielił niniejsze zamówienie na następujące trzy części: Część I: „Przebudowa polegająca na zmianie nawierzchni na betonową drogi koło cmentarza w Duninowie” Część II: „Przebudowa polegająca na zmianie nawierzchni na betonową drogi przy posesjach 3, 9 w Modlinku” Część III: Przebudowa polegająca na zmianie nawierzchni na betonową drogi w Dalimierzu Przewłockim” 3. Opis przedmiotu zamówienia: 3.1. Część I: „Przebudowa polegająca na zmianie nawierzchni na betonową drogi koło cmentarza w Duninowie” Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze - Rozbieranie nawierzchni drogi z płyt ażurowych JOMB o powierzchni 1 sztuki do 1m² - 346,500 m² - Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

w gruncie kategorii I-IV – 346,500 m² - Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm – 346,500 m² - Drogi z płyt prefabrykowanych ażurowych JOMB - ułożenie płyt z rozbiórki - 346,500 m² Nawierzchnia drogowa betonowa - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - 0,510 km - Koryta o głębokości 20cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI - 346,500 m² - Koryta o głębokości 30cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI - 1.198,500 m² - Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm - 1.545,000 m² - Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 10cm (RMS=0,66) – 1.545,000 m² - Warstwa dolna o grub. 12cm nawierzchni betonowej C25/30–1.545,000 m² - Warstwa górna o grubości 5cm nawierzchni betonowej C25/30– 1.545,000 m² Pobocza z kruszywa łamanego - Obustronne pobocze utwardzone o szerokości 0,75m z gruntu z korytowania oraz z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o grubości 5cm – 765 m²

3.2. Część II: „Przebudowa polegająca na zmianie nawierzchni na betonową drogi przy posesjach 3, 9 w Modlinku” Nawierzchnia drogowa betonowa - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - 0,520 km - Koryta o głębokości 30cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI – 1.575,000 m² - Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm – 1.575,000 m² - Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 10cm (RMS=0,66) - 1.380,000 m² - Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - 195,000 m² - Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm (do 20cm) - 195,000 m² - Warstwa dolna o grub. 12cm nawierzchni betonowej C25/30-1.575,000 m² - Warstwa górna o grubości 5cm nawierzchni betonowej C25/30 -1.575,000 m² Pobocza z kruszywa łamanego - Obustronne pobocze utwardzone o szerokości 0,75m z gruntu z korytowania oraz z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o grubości 5cm – 780,000 m²

3.3. Część III: Przebudowa polegająca na zmianie nawierzchni na betonową drogi w Dalimierzu Przewłockim” Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze - Rozbieranie nawierzchni drogi z płyt ażurowych JOMB o powierzchni 1 sztuki do 1m² - 330,000 m² - Transport płyt z rozbiórki do miejsca wbudowania samochodami samowyładowczymi na odległość 1km – 72,600 t - Transport płyt z rozbiórki do miejsca wbudowania - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km (do 7km) – 72,600 t - Koryta o głębokości 20cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI – 330,000 m² - Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm – 330,000 m² - Drogi z płyt prefabrykowanych ażurowych JOMB – 330,000 m² Nawierzchnia drogowa betonowa - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - 0,205 km - Koryta o głębokości 20cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI – 330,000 m² - Koryta o głębokości 30cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI – 300,000 m² - Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm - 630,000 m² - Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 10cm (RMS=0,66) - 630,000 m² - Warstwa dolna o grubości 12cm nawierzchni betonowej C25/30 – 630,000 m² - Warstwa górna o grubości 5cm nawierzchni betonowej C25/30 – 630,000 m² Pobocza z kruszywa łamanego - Obustronne pobocze utwardzone o szerokości 0,75m z gruntu z korytowania oraz z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o grubości 5cm - 307,500 m².

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, plan sytuacyjny i przekrój poprzeczny, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót, które jako załączniki stanowią integralną część umowy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów nie

III.3) Informacje dodatkowe:

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: Część I: Przebudowa polegająca na zmianie nawierzchni na betonową drogi koło cmentarza w Duninowie: od dnia podpisania umowy do dnia 30 sierpnia 2019 r. Część II: Przebudowa polegająca na zmianie nawierzchni na betonową drogi przy posesjach 3, 9 w Modlinku: od dnia podpisania umowy do dnia 30 sierpnia 2019 r. Część III: Przebudowa polegająca na zmianie nawierzchni na betonową drogi w Dalimierzu Przewłockim: od dnia podpisania umowy do dnia 30 sierpnia 2019 r.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Przebudowa polegająca na zmianie nawierzchni na betonową drogi koło cmentarza w Duninowie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/03/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 195506.90

Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe LOREK Piotr Lorek

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Zyg. Augusta 41

Kod pocztowy: 76-200

Miejscowość: Słupsk

Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 182032.52

Oferta z najniższą ceną/kosztem 182032.52

Oferta z najwyższą ceną/koszt 183000

Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Przebudowa polegająca na zmianie nawierzchni na betonową drogi przy posesjach 3, 9 w Modlinku

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/03/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 189764.50

Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe LOREK Piotr Lorek

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Zyg. Augusta 41

Kod pocztowy: 76-200

Miejscowość: słupsk

Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 177967.48

Oferta z najniższą ceną/koszt 177967.48

Oferta z najwyższą ceną/koszt 200000

Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub

podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: Przebudowa polegająca na zmianie nawierzchni na betonową drogi w Dalimierzu Przewłockim

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/03/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 91278.01

Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Usługi Leśne "BORSUK" Robert Sasko

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: Starkowo 16

Kod pocztowy: 76-270

Miejscowość: Ustka

Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 75000

Oferta z najniższą ceną/kosztem 75000

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 81219.51

Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

Roboty budowlane związane z wykonaniem koryt.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.