

Ustka, dnia 28. marca 2019 r.

Wykonawcy

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

w postępowaniu o wartości zamówienia do kwoty
określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamawiający, Gmina Ustka zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na "Dostawę i montaż urządzeń zabawowych zlokalizowanych na terenach placów rekreacyjno – sportowych w miejscowościach Grabno, Objazda, Duninówko, Machowinko, Zimowiska oraz Wodnica na terenie Gminy Ustka".

I. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń zabawowych na terenie placu zabaw w miejscowości Grabno dz. nr 145, 1456/2 oraz 148; Zimowiska dz. nr 455; Wodnica dz. nr 80; Machowinko dz. nr 11/8; Duninówko dz. nr 305/1 oraz Objazda dz. nr 12/10".
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

II. Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.	Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania <i>O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający nie ustala szczególnych wymogów na potwierdzenie tego warunku.</i>
2.	Wiedza i doświadczenie O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Oferent przedłoży zaświadczenie/referencje o wykonaniu zamówienia (3 szt.) w zakresie zbliżonym do przedmiotowego zapytania ofertowego.
3.	Potencjał techniczny O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Zamawiający nie ustala szczególnych wymogów na potwierdzenie tego warunku.
4.	Osoby zdolne do wykonania zamówienia O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie ustala szczególnych wymogów na potwierdzenie tego warunku.

5.	<p>Sytuacji ekonomicznej i finansowej O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia. <i>Zamawiający nie ustala szczególnych wymogów na potwierdzenie tego warunku.</i></p>
----	--

III. Termin wykonania zamówienia.

Zamawiający ustala następujący termin realizacji zamówienia: **3 czerwca 2019 r.**

IV. Miejsce i termin składania ofert.

1. W przypadku zainteresowania Państwa realizacją przedmiotowego zamówienia, proszę o złożenie swojej oferty cenowej i przesłanie jej na poniższy adres: **Urząd Gminy Ustka, ul. Piotra Dunina 24, 76-270 Ustka.**
2. Oferty należy składać do dnia: **5 kwietnia 2019 r. do godz. 12:00** w siedzibie Zamawiającego tj. **Urząd Gminy Ustka, ul. Piotra Dunina 24, 76-270 Ustka – Biuro Obsługi Interesanta.** **Dopuszcza się również przesłanie Oferty na adres e.mail: p.sienkiewicz@ustka.ug.gov.pl bądź za pomocą faxu na nr: 059/814 42 57 .**
3. Oferta złożona do Zamawiającego po terminie składania ofert nie będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

V. Opis sposobu obliczania ceny.

1. Wykonawca przedstawi cenę za realizację zamówienia w sposób określony w Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia, w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Wskazana cena za realizację przedmiotu zamówienia powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, bez których wykonanie przedmiotu byłoby niemożliwe, w tym podatek VAT.
3. Do przedmiotu zamówienia zastosowanie ma stawka podatku od towarów i usług VAT w wysokości 23%.
4. Cena musi być podana cyfrowo w PLN i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

VI. Opis kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej.

1. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej stanowi cena oferty brutto – **waga kryterium 100%.**
2. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Ocenie zostanie poddana cena brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia obliczona przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa i sposobem obliczenia ceny, podana w Formularzu oferty. Liczba punktów, którą można uzyskać zostanie obliczona wg następującego wzoru:

$$C = C_n / C_b \times 100$$

gdzie:

C – ilość punktów przyznana badanej ofercie wg kryterium ceny

C_n – najniższa cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia spośród ofert niepodlegających odrzuceniu

C_b – cena brutto badanej oferty

3. Spośród złożonych ofert zostanie wybrana ta, która odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji oraz oferuje wykonanie roboty budowlanej objętej zamówieniem za najniższą cenę – uzyskała najwyższą możliwą liczbę punktów (100) wyliczoną według powyższego wzoru.
4. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
6. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

VII. Sposób przygotowania oferty.

1. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę tj. osobę (osoby) reprezentujące Wykonawcę lub osobę (osoby) upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
2. Oferta winna składać się z:
 - a) Formularza oferty, przygotowanego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 do zaproszenia,
 - b) Pomocniczego kosztorysu ofertowego sporządzonego przez Wykonawcę, potwierdzającego wysokość ceny ryczałtowej wskazanej w Formularzu oferty.
3. Ofertę należy opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Dostawę i montaż urządzeń zabawowych zlokalizowanych na terenach placów rekreacyjno-sportowych w miejscowościach Grabno, Objazda, Duninówko, Machowinko, Zimowiska oraz Wodnica na terenie Gminy Ustka”.
4. W przypadku złożenia oferty niekompletnej, Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie. W przypadku ich nieuzupełnienia oferta nie będzie brana pod uwagę.

VIII. Osoba upoważniona do kontaktów:

Patryk Sienkiewicz: Inspektor ds. Inwestycji Gminnych
tel. 59 8 152 452, adres e-mail: p.sienkiewicz@ustka.ug.gov.pl

Kamila Stachowska-Pianka: Podinspektor ds. gospodarki komunalnej,
tel. 59 8 152 455, adres e-mail: k.stachowska@ustka.ug.gov.pl

Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:

1. Formularz oferty – załącznik nr 2,
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1,
3. Wykaz wykonanych robót – załącznik nr 3.

WZ. WÓJTA
mgr inż. Rafał Kuleta
ZASTĘPCA WÓJTA

Zestawienie urządzeń na place rekreacyjne i place rekreacyjno – sportowe zlokalizowane na terenie Gminy Ustka:

1. W miejscowości Grabno:


-Urządzenie sprawnościowe dla grupy wiekowej 3 - 14 lat. Posiada 3 x drabinki, 3 x drążek, trójkąty do podciągania linowe, 4 x drążki do dip'ów. Elementy: stal nierdzewna, stal malowana proszkowo, liny z rdzeniem stalowym, tworzywo sztuczne poliamidowe. Wymiary min. 6,9 x 2,8 x 2,1 m.



- Zjazd Linowy 30 m dla grupy wiekowej 3- 14 lat. Wymiary min. 33,1 x 3,2 x 3,1 m. Urządzenie zawiera dwie konstrukcje wsporcze „czworonogi” o różnicy wysokości 10 cm, linę stalową \varnothing 10 mm, podest antypoślizgowy z tworzywa sztucznego antyskid. Konstrukcja stalowa ocynkowana malowana proszkowo, zaślepki z poliamidu, wszystkie łączniki i śruby ze stali nierdzewnej.



- Stojak na rowery sześciostanowiskowy o wymiarach min. 2,25 x 0,3 x 0,56 m. Wykonany ze stali nierdzewnej, zalewany betonem w gruncie na głębokość min 0,3 m.




- 4 sztuki stołów biesiadnych. Konstrukcja ze stali malowanej proszkowo, słupy betonowane w gruncie, śruby ze stali nierdzewnej oraz blat z tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne imitującego drewno. Wymiary min. 1,8x0,75 m.



2. W miejscowości **Zimowiska**:

- Karuzela tarczowa dla grupy wiekowej 3 – 14 lat. Wymiary 1,5 m x 0,8 m z fundamentem min. wysokość 0,8 m . Materiały: siedziska tworzywo kolorowe HDPE, podest blacha aluminiowa ryflowana, konstrukcja metal ocynkowany malowany proszkowo, łożyska ze stali nierdzewnej.



- Huśtawka wagowa dla grupy wiekowej 3 – 14 lat. Wymiary ok. 2,75m x 0,40m. Materiały: metalowe ocynkowane, metalowe malowane proszkowo, bezobsługowy system łożyskowania, tworzywo kolorowe HDPE.



- Stojak na rowery sześciostanowiskowy o wymiarach min. 2,25 x 0,3 x 0,56 m. Wykonany ze stali nierdzewnej, zalewany betonem w gruncie na głębokość min 0,3 m.



3. W miejscowości **Wodnica**:

- Sześciobok sprawnościowy dla grupy wiekowej 3 - 14 lat. Posiada sześć ścian wyposażonych w linę do wspinaczki, szachownicę, huśtawki cyrkowe, drabinkę i drążki gimnastyczne. Elementy: stal nierdzewna, stal malowana proszkowo, tworzywo sztuczne poliamidowe, oraz wykorzystanie tworzywa sztucznego HDPE uchwyty odporne na czynniki zewnętrzne liny z rdzeniem stalowym w oplocie z polipropylenu, łączniki lin z aluminium i poliamidu, wszystkie elementy (łączniki i śruby) ze stali nierdzewnej. Wymiary min. 2,4 x 2,7 x 2,0 m.



- Huśtawka potrójna dla grupy wiekowej 3 – 14 lat. Elementy metalowe ocynkowane malowane proszkowo, zawieszane łożyska ze stali nierdzewnej siedziska 1x aluminiowe pokryte gumą a'la deska, 1x siedzisko a'la pmpers, 1x siedzisko linowe – bocianie gniazdo (liny z rdzeniem stalowym), słupy betonowane w gruncie. Wymiary min. 2,35 x 2,5 x 4,5 m.



- Bujak sprężynowy dla grupy wiekowej 3 – 14 lat. Wymiary ok. 0,3 m x 1,10 x 0,75 m. Materiały: metalowe ocynkowane, metalowe malowane proszkowo oraz tworzywo kolorowe HDPE. (Wykonawca przedstawi min. 2 wzory sprężynowców do wyboru)



- Zestaw zabawowy dla grupy wiekowej 3 – 14 lat. Zestaw zawiera dwie wieże z daszkiem dwuspadowym, przejście tubowe, wejście wspinaczkowe x 2, dwie zjeżdżalnie, most liniowy, wejście łukowe z antyskidem., rurka strażacka. Konstrukcja ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo, slizgi ze stali nierdzewnej, stopnie z płyty polietylenowej HDPE odpornej na warunki atmosferyczne, liny z rdzeniem stalowym w oplocie z polipropylenu, elementy łączników i zaślepek z poliamidu, wszystkie elementy (łączniki i śruby) ze stali nierdzewnej. Wymiary min. 6,6 x 3,4 x 3,1 m.



-Stół pojedynczy do gry w szachy. Konstrukcja wykonana z betonu wibrowanego, zbrojonego drutem 8mm. Blat z kruszywem ozdobnym o wymiarach 160cm x 80cm i grubości 80mm wykonany z wibrowanego betonu, powierzchnia szlifowana i malowana lakierami. Obrzeża stołu okala zaokrąglony profil aluminiowy. Plansza do gry granitowa. Siedziska z tworzywa sztucznego. Wszystkie elementy metalowe ocynkowane metodą ogniową. Stół powinien odznaczać się wysoką odpornością na warunki atmosferyczne, oraz uszkodzenia mechaniczne. Wymiary min. 1,8 x 1,8 x 0,85 m (blat 0,8 x 0,8 m).



4. W miejscowości **Machowinko**:

- Zestaw zabawowy dla grupy wiekowej 3 – 14 lat. Zestaw zawiera trzy wieże z daszkiem, zjeżdźalnie, most linowy, wejście wspinaczkowe, wejście łukowo-linowe, most grzybkowo-linowy, rura strażacka, ściana otworowa „gwiazdki”, panel kółko i krzyżyk. Konstrukcja ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo, slizgi ze stali nierdzewnej, stopnie z płyty polietylenowej HDPE odpornej na warunki atmosferyczne, liny z rdzeniem stalowym w oplocie z polipropylenu, elementy łączników i zaślepek z poliamidu, wszystkie elementy (łączniki i śruby) ze stali nierdzewnej. Wymiary min. 6,0 x 4,2 x 3,1 m.



- Bujak sprężynowy dla grupy wiekowej 3 – 14 lat. Wymiary ok. 0,3 m x 1,10 m. Materiały: metalowe ocynkowane, metalowe malowane proszkowo oraz tworzywo kolorowe HDPE. (Wykonawca przedstawi min. 3 wzory sprężynowców do wyboru)



5. W miejscowości Duninówko:

- Zestaw zabawowy dla grupy wiekowej 3 – 14 lat. Zestaw zawiera wieżę z daszkiem, wieża bez daszka, zjeżdżalnię, wejście wspinaczkowe, drabinkę w świetle wieży, rurka strażacka, most linowy oraz balkonik. Konstrukcja ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo, slizgi ze stali nierdzewnej, stopnie z płyty polietylenowej HDPE odpornej na warunki atmosferyczne, liny z rdzeniem stalowym w oplocie z polipropylenu, elementy łączników i zaślepek z poliamidu, wszystkie elementy (łączniki i śruby) ze stali nierdzewnej. Wymiary min. 3,8 x 3,2 x 3,1 m.



- Huśtawka potrójna dla grupy wiekowej 3 – 14 lat. Elementy metalowe ocynkowane malowane proszkowo, zawieszane łożyska ze stali nierdzewnej siedziska 1x aluminiowe pokryte gumą a'la deska, 1x siedzisko a'la pmpers, 1x siedzisko linowe – bocianie gniazdo (liny z rdzeniem stalowym), słupy betonowe w gruncie. Wymiary min. 2,35 x 2,5 x 4,5 m.



- Huśtawka wagowa dla grupy wiekowej 3 – 14 lat. Wymiary ok. 2,75m x 0,40m. Materiały: metalowe ocynkowane, metalowe malowane proszkowo, bezobsługowy system łożyskowania, tworzywo kolorowe HDPE.



6. W miejscowości **Objazda**:

- Bujak sprężynowy dla grupy wiekowej 3 – 14 lat. Wymiary ok. 0,5 m x 1,20 m. Materiały: metalowe ocynkowane, metalowe malowane proszkowo oraz tworzywo kolorowe HDPE. (Wykonawca przedstawi min. 2 wzory sprężynowców do wyboru).



- 3 Sztuki kosza parkowego na słupku z profilu 40x40, daszek i pojemnik wykonane z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo, pojemność kosza na śmieci 30 litrów. Sposób montażu kosza poprzez zakotwienie słupka w fundamencie betonowym. Opróżnianie poprzez obrót pojemnika po zwolnieniu elementu blokującego .



- 2 sztuki ławek metalowych bez oparcí. Konstrukcja metalowa malowana proszkowo, słupy betonowane w gruncie deska z drewna klejonego (zgodnie ze specyfikacją materiału dopuszczonego do zastosowania). Wymiary min. 1,8x0,6x0,7(ponad grunt)m.



- Urządzenie siłowni zewnętrznej. Urządzenie metalowe ocynkowane malowane proszkowo, metalowe ze stali nierdzewnej, bezobsługowy system łożyskowania, guma, tworzywa kolorowe HDPE.

1 x Biegacz – wzmacnia partie nóg oraz łowia, znacznie poprawia wydolność.



- 4 sztuki stołów biesiadnych wraz z ławkami oraz oparciami. Konstrukcja ze stali malowanej proszkowo, słupy betonowane w gruncie, śruby ze stali nierdzewnej oraz blat z tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne imitującego drewno. Wymiary min. 2,6x1,8x0,9 m.



- Łuki sprawnościowe dla grupy wiekowej 3-14 lat. Urządzenie wyposażone w podesty, obręcze liny z przejściami. Konstrukcja ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo, stopnie z płyty polietylenowej HDPE odpornej na warunki atmosferyczne, liny z rdzeniem stalowym w oplocie z polipropylenu, elementy łączników i zaślepek z poliamidu, wszystkie elementy (łączniki i śruby) ze stali nierdzewnej. Wymiary min. 16,2 x 1,6 x 2,55 m.



- Betonowy stół do gry w Warcaby. Konstrukcja wykonana z betonu wibrowanego, zbrojonego drutem 8mm. Błat z kruszywem ozdobnym o wymiarach 160cm x 80cm i grubości 80mm wykonany z wibrowanego betonu, powierzchnia szlifowana i malowana lakierami. Obrzeża stołu okala zaokrąglony profil aluminiowy. Plansza do gry granitowa. Siedziska z tworzywa sztucznego. Wszystkie elementy metalowe ocynkowane metodą ogniową. Stół powinien odznaczać się wysoką odpornością na warunki atmosferyczne, oraz uszkodzenia mechaniczne. Wymiary min. 1,8 x 1,8 x 0,85 m (blat 0,8 x 0,8 m).



- Urządzenie sprawnościowe (STREETWORKOUT) dla grupy wiekowej od 5 lat do - bez ograniczeń. Posiada drabinki ,3 x dźwęk,. Elementy: stal nierdzewna, stal malowana proszkowo, tworzywo sztuczne poliamidowe, łączniki ze stali nierdzewnej. Wymiary min. 1,95 x 3,65 x 2,6 m.



***Załączone do opisu zamówienia rysunki służą jako element poglądowy. Zamawiający dopuszcza urządzenia spełniające wymagania po uprzednim uzgodnieniu.**

Wytyczne ogólne :

Konstrukcja zestawów zabawowych wykonana jest ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej średnica rury konstrukcyjnej fi 76 mm. Elementy stalowe, ocynkowane i malowane proszkowo, daszki i bariery (boczki) oraz ozdobniki z tworzywa HDPE. Wszystkie śruby łączeniowe ze stali nierdzewnej. Urządzenia powinny posiadać certyfikaty zgodności z Polskimi normami, wydane przez jednostkę posiadającą akredytację PCA. Nie dopuszcza się stosowania żadnego typu, oraz tworzywa HPL.

Doszczegółowienie materiału dopuszczonego do zastosowania:

Drewno- wykonana z tarcicy iglastej, impregnowanych ciśnieniowo, bezrdzeniowa, profilowana czterostronnie, o zaokrąglonych rogach oraz wymiarach 90 x 90 mm. Nie dopuszcza się zastosowania drewna okrągłego, ulegającego naturalnemu pękaniu pod wpływem zmiennych warunków atmosferycznych. Ognioodporność - ze względu na frezowanie wzdłużne, ciecie krzyżowe oraz dodatkowe zabezpieczenie specjalnymi środkami, zewnętrzna powłoka chroni wnętrze konstrukcji. Ogień gaśnie samoczynnie nie naruszając przy tym nośności urządzenia. W celu zabezpieczenia drewna wszystkie urządzenia należy montować na stalowych, ocynkowanych i malowanych proszkowo kotwach, dzięki czemu drewno znajduje się 10 cm ponad powierzchnią gruntu i nie bezpośredniego kontaktu z podłożem.

Liny - z rdzeniem stalowym, średnica min. 16 mm, wykonane ze strun stalowych ocynkowanych galwanicznie, skręconych w min. sześć splotów, z których każdy jest opleciony wklejonym w niego włóknem poliamidowym. Całość splotu w oplocie z polipropylenu.

Fundament – wszystkie urządzenia muszą być umocowane w podłożu. Betonowanie elementów na głębokości min. 60-80 cm pod powierzchnią gruntu. Beton klasy min. B-15.

Elementy z tworzyw sztucznych HDPE – grubość tworzywa min. 10 mm, odporne na zmienne warunki atmosferyczne.(zastosowane: daszki, bariery, podesty)W miejscach wskazanych użyć mat antypoślizgowych oraz materiału antyskid.

Elementy metalowe – wykonane ze stali(nierdzewnej – kwasoodpornej) węglowej i zabezpieczone przed korozją poprzez ocynkowanie i dodatkowo malowane proszkowo. (zastosowanie: płaskowniki, rury, ceowniki, profile zamknięte i elementy konstrukcji).W miejscach wskazanych blacha aluminiowa ryflowana o grubości min. 2mm.

FORMULARZ OFERTY

Pełna nazwa Wykonawcy:

Adres siedziby Wykonawcy:

.....

Nr NIP

Nr telefonu:

Nr faxu:

Adres e-mail:

Zamawiający: **Gmina Ustka**
ul. Piotra Dunina 24
76-270 Ustka

Odpowiadając na zaproszenie Gminy Ustka do złożenia oferty w postępowaniu o wartości zamówienia do kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na: „Dostawę i montaż urządzeń zabawowych zlokalizowanych na terenach placów rekreacyjno – sportowych w miejscowościach Grabno, Objazda, Duninówko, Machowinko, Zimowiska oraz Wodnica na terenie Gminy Ustka” przedkładamy niniejszą ofertę, oświadczając jednocześnie, że zrealizujemy zamówienie zgodnie z wszystkimi warunkami zawartymi w specyfikacji warunków zamówienia przedmiotowego postępowania.

OFERUJEMY:

1. Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za:

cenę netto zł

podatek VAT zł

cenę bruttozł

słownie brutto :zł

OŚWIADCZAMY, ŻE:

1. Zapoznaliśmy się z zaproszeniem i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.
2. Uzyskaliśmy niezbędne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.
3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zaproszeniu.
4. Posiadamy niezbędną wiedzę i uprawnienia do wykonania zamówienia.
5. Przedmiot zamówienia zobowiązujemy się wykonywać przez okres wskazany w umowie.

Art. 4 pkt. 8 ustawy PZP: „Dostawę i montaż urządzeń zabawowych zlokalizowanych na terenach placów rekreacyjno – sportowych w miejscowościach Grabno, Objazda, Duninówko, Machowinko, Zimowiska oraz Wodnica na terenie Gminy Ustka”.

6. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych przez Zamawiającego oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Zastrzegamy/nie zastrzegamy¹ iż poniższe informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i w myśl art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie mogą być udostępniane:
-
-
-
-
8. Przedmiot zamówienia wykonamy sami/część zamówienia powierzymy podwykonawcom²:
-
-
9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO⁴ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/am w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

..... dnia
(miejscowość)

.....
(podpis i pieczęćka uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy)

¹ Niepotrzebne skreślić. W przypadku zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa prosimy o podanie jej zakresu.

² Niepotrzebne skreślić. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy należy wskazać zakres prac powierzonych podwykonawcy. Nie uzupełnienie treści oświadczenia stanowi podstawę przyjęcia przez Zamawiającego, iż Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie.

.....dnia

/Miejscowość/

Wykaz wykonanych usług

dotyczących wykonania usług w zakresie realizacji prac objętych zamówieniem, dostarczył i zamontował urządzenia zabawowe i fitness w okresie ostatnich trzech lat licząc od daty wszczęcia niniejszego postępowania , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie tzn. wykonał usługę/pracę:

1) co najmniej 3 zamówienia w zakresie wykonania dostawy i montażu urządzeń zabawowych lub urządzeń siłowni zewnętrznych za kwotę min. 60.000,00 zł.

L.p.	Nazwa zadania/ inwestycji Zakres usługi	Nazwa i adres Inwestora/ Zamawiającego dla którego wykonano usługi	Data wykonanych usług daty od - do
1	2	3	4

.....
Nazwa i adres Wykonawcy
(lub pieczęć firmowa)

.....
Imienna pieczęć i podpis
(osoby upoważnionej lub osób upoważnionych)